



眾鉅工業



特許字號 7995 號




ISO 9001:2008 品質管理系統

SUS 304

**ZHONG JU 眾鉅不銹鋼雙壓著接頭**

CNS 14645 一般配管用不銹鋼鋼管接頭 (台正字第7995號)



**眾鉅工業股份有限公司**  
ZHONG JU INDUSTRY CO.,LTD.

產品項目

ZHONG JU不銹鋼雙壓著接頭另件  
建築配管、給水管發泡保溫包覆管  
高密度聚乙烯防蝕被覆鋼管

## SUS-304眾鉅不銹鋼雙壓著接頭


眾鉅工業股份有限公司成立於1997年，專業生產高密度聚乙烯防蝕被覆鋼管、聚乙烯發泡包覆不銹鋼管、銅管。我們以完整優秀的技術團隊，製造生產ZHONG JU不銹鋼雙壓著接頭管件，提供國人密封性更好、連接更牢固、通用性更強、更安全經濟的雙壓著接頭管件產品。

ZHONG JU不銹鋼雙壓著接頭管件，採用國內獲得正字標記不銹鋼管廠生產SUS 304 (CNS 13392 G3258 JIS G3448)不銹鋼壓接管為本體材料在台生產製造之雙壓接管件，該產品取得TAF ISO9001認證於2013年7月15日為國內首家榮獲經濟部標準檢驗局CNS 14645一般配管用不銹鋼鋼管接頭正字標記認證製造廠。

## 不銹鋼壓接管接頭連接原理

不銹鋼壓接管、不銹鋼雙壓著接頭、專用壓接擠壓工具三部分

雙壓著接頭管件端部凸出U型槽內裝有特製抗老化、食品級O型密封膠圈「EPDM」材質，安裝時將不銹鋼壓接管插入不銹鋼雙壓著接頭承口到定位階段，用專用壓接擠壓工具在雙壓著接頭管端部擠壓，O型密封膠圈受擠壓後產生壓縮密封作用，不銹鋼雙壓著接頭管件與不銹鋼壓接管同時產生收縮變形，而達到定位固定完全密封效果，執行了管道連接安裝。



單壓著接頭管件壓接完成品~只有單邊無凸緣



雙壓著接頭管件壓接完成品~有雙邊有凸緣

## ZHONG JU雙壓著接頭產品材質：

管材：JIS G3448 (SUS304TPD)

CNS 13392 (304TPD)

外徑：15.88-60.5mm 厚度：0.8-1.5mm

膠圈：符合CNS-10774、JWWA-G116、SAS-322

O型密封膠圈「EPDM」材質。

使用溫度：-40°C~130°C。

適用溫度：建議適用溫度於80°C以下。

水壓試驗：25Kg以上。




## 雙壓著接頭特性：

1. 雙壓接管件尺寸精度提高，允許管材的誤差值增大，適配性更強。
2. 雙壓著接頭提高抗拔出力道，亦適用於高水壓建築層建物。
3. 雙壓接管件附有凸緣，壓接管插入時有導管作用，不會損壞O型密封膠圈，確保工程品質。
4. 鋼雙壓著接頭O型密封膠圈經壓接後完全密封在不銹鋼壓接管材內，密封膠圈使用耐久性顯著提高。
5. 雙壓著接頭受安裝擠壓時，O型密封膠圈左右受擠壓力道均勻膠圈完全密合，密封膠圈不會因擠壓不當或從另側面被水壓擠出，彌補單壓接頭壓接過程中的缺點與不足。
6. 雙壓著接頭因附有凸緣密合性高，壓接安裝後之導管受外力折彎、變型也不會對密封膠圈產生破壞。

## 雙壓著接頭與單壓著接頭比較

SUS-304雙壓著接頭與單壓著接頭比較表		
名稱	雙壓著接頭	單壓著接頭
外觀	管件O型密封膠圈外側端有凸緣	管件O型膠圈外側端無凸緣
材質	SUS 304不銹鋼	SUS 304不銹鋼
壓接點	于管件O型密封膠圈雙邊兩側	于管件O型密封膠圈單邊內側
抗水壓試驗	耐壓強度強	耐壓強度弱
拉拖植試驗	抗拉強度強	抗拉強度弱
O型密封膠圈	壓接後完全密封於不銹鋼材料內 受壓力分佈均勻，不會被擠出	壓接後無法完全密封 受壓力過分佈不均，易被擠出
外力扭曲震動	不受外力影響，變形彎曲不漏水	受外力影響，易鬆脫、變形、漏水
施工品質	管件有凸緣，壓接管插入時有導管保護O型密封膠圈作用，確保工程品質。	管件端口O型密封膠圈露，壓接管插入角度小，施工不慎較易損壞O型密封膠圈，造成擠壓後漏水現象。


## 雙壓著接頭、單壓著接頭壓接結構分析對比圖表



## ZHONG JU不銹鋼雙壓著接頭測試標準 CNS 14645 B2811

試驗項目	SAS 322 不銹鋼協會規格	JWWA G116 日本水道協會之規格	CNS 14645 B2811	持續時間	合格要求	ZHONG JU 50Su 公證單位測試結果					
氣密試驗	0.6MPa	0.6MPa	0.6MPa (6.1kgf/cm <sup>2</sup> ) 空氣壓，錶壓	5sec	氣壓6.3kgf/cm <sup>2</sup> 無洩漏	13	20	25	30	40	50
耐壓試驗	2.5MPa (25kgf/cm <sup>2</sup> )	2.5MPa (25kgf/cm <sup>2</sup> ) 時間為一分鐘	2.5MPa (25kgf/cm <sup>2</sup> ) 水壓，錶壓	2min	水壓25.5kgf/cm <sup>2</sup> 無洩漏、破壞及其他異常	合格	合格	合格	合格	合格	合格
負壓試驗	減壓至-96kPa (-720mmHg)	減壓至54kPa (400mmHg絕對壓力)	減壓至5.33kPa絕對壓力 (40mmHg絕對壓力)	2min	絕對壓力40mmHg (-720mmHg錶壓) 無吸入空氣	合格	合格	合格	合格	合格	合格
水壓試驗	2.5MPa (25kgf/cm <sup>2</sup> )	2.5MPa (25kgf/cm <sup>2</sup> )	2.5MPa (25kgf/cm <sup>2</sup> ) 水壓，錶壓	2min	水壓25.5kgf/cm <sup>2</sup> 無洩漏	合格	合格	合格	合格	合格	合格
拉伸試驗	封入0.2Mpa空氣壓， 以2mm/min的拉拔速度， 測量空氣露出前的 最大負荷。	封入0.6Mpa空氣壓， 以2mm/min 速度拔出， 測定發生滲漏之最大 負荷。	封入0.2Mpa (2.0kgf/cm <sup>2</sup> ) 空氣壓，錶壓	拉伸至 發生洩 漏為止	拔出阻力kgf 規範值±kgf 測試值kgf	13	20	25	30	40	50
						100	190	320	450	720	930
						444	710	780	895	836	1210

## 品質檢測



氣密試驗 (氣壓6.1kgf/cm<sup>2</sup>)



擺動水壓試驗 (水壓加至25kgf/cm<sup>2</sup>)



耐壓試驗、水壓試驗、彎曲試驗  
(水壓加至25kgf/cm<sup>2</sup>)

## 施工方法及安裝注意事項 (壓接口保溫施工前須確實執行水壓測試以避免不當施工而導致洩漏)

### 1. 採用切管器裁切不銹鋼接管材



壓接管切管時需使用圓輪切管器，裁切壓接管時動作不得造成管端變形或縮小，嚴禁使用砂輪機切管。

### 2. 壓接管原管兩端管口及經裁切後管端所產生之毛邊或尖刺須確實清除



壓接管原管兩端管口及經裁切後管端留有毛邊或尖刺，務必使用銼刀或砂紙完全去除毛邊或尖刺，以避免壓接管插入壓著接頭時損傷破壞O型密封膠圈而影響施工品質。

### 3. 檢查O型密封膠圈



檢查O型密封膠圈對位是否正確，是否貼合凹槽。

### 4. 將壓接管完全插入雙壓著接頭壓接定位點



不銹鋼壓接管插入雙壓著接頭前需使用劃線器在壓接管端處做定位標記，確定壓接管插入到壓接定位點，壓接管插入雙壓著接頭時應注意切勿挫傷損壞O型密封膠圈。

### 5. 注意壓接工具鉗口應置放在雙壓著接頭正確壓接位置



確認壓接工具鉗口之凹槽處完整置放在雙壓著接頭密封膠圈凸緣處，形成緊密狀態後啓動加壓，完成壓接程序。

### 6. 壓接後之雙壓著接頭尺寸符合檢測要求



經壓接後之雙壓著接頭處需使用六角量規檢測，壓接處能完全卡入六角量規才能符合壓接標準，並表示壓接工具鉗性能標準，整個不銹鋼壓接過程才算執行完成。

### 7. 裝套盒蓋



使用發泡保溫管材的最後，在壓著接頭處裝上盒蓋，預留管路配件外圍有足夠的伸縮空間以保護壓著接頭，防止震動或熱脹損傷破壞。

### ※ 雙壓著接頭管件經壓接後之剖面狀態 ※



## 應用範圍





建築配管、動力氣體配管、工業配管、設備配管



### SUS304 ZHONG JU雙壓著接頭管件規格表

90 E	90° 彎頭	規格口徑	a	z	單價	
		13	55	27		
		20	66	36		
		25	82	48		
		30	108	55		
		40	130	70		
		50	148	80		
		60	161	83		
45 E	45° 彎頭	規格口徑	a	z	單價	
		13	40	12		
		20	48	16		
		25	56	18		
		30	77	22		
		40	92	27		
		50	101	32		
		60	131	49		
90 SE(L)	內牙水栓彎頭(長)	規格口徑	a	b	z	單價
		13x1/2"	55	51	27	
		20x1/2"	66	61	36	
		20x3/4"	66	63	36	
		25x1"	82	76	48	
		30x1 1/4"	108	85	55	
		40x1 1/2"	130	94	70	
		50x2"	148	105	80	
90 EM	外牙水栓彎頭	規格口徑	a	b	z	單價
		13x1/2"	55	52	27	
		20x3/4"	66	63	36	
		25x1"	82	81	48	
		30x1 1/4"	108	106	55	
		40x1 1/2"	130	116	70	
		50x2"	148	140	80	
90 SE(S)	內牙水栓彎頭(短)	規格口徑	a	b	z	單價
		13x1/2"	58	28	27	
		20x1/2"	62	30	28	
		20x3/4"	64	35	33	

**SUS304 ZHONG JU雙壓著接頭管件規格表**

S	直接接頭	規格□徑	a	z	單價
		13	67	11	
		20	76	12	
		25	84	12	
		30	127	22	
		40	144	22	
		50	160	22	
		60	182	24	
SM	外牙水栓接頭	規格□徑	a	b	單價
		13x1/2"	61	36	
		20x3/4"	70	40	
		25x1"	75	44	
		30x1 1/4"	97	65	
		40x1 1/2"	108	65	
		50x2"	121	76	
		60x2 1/2"	165	85	
SS	內牙水栓接頭	規格□徑	a	b	單價
		13x1/2"	60	32	
		20x1/2"	66	33	
		20x3/4"	68	35	
		25x1/2"	72	38	
		25x3/4"	74	39	
		25x1"	74	41	
		30x1 1/4"	93	42	
		40x1 1/2"	103	42	
		50x2"	117	48	
60x2 1/2"	163	83			
RS	異徑接頭	規格□徑	a	z	單價
		20x13	75	15	
		25x13	94	28	
		25x20	82	16	
		30x13	124	36	
		30x20	118	28	
		30x25	112	17	
		40x13	144	48	
		40x20	137	39	
		40x25	135	31	
		40x30	142	24	
		50x13	157	57	
		50x20	156	48	
		50x25	147	39	
		50x30	162	32	
		50x40	155	34	
		60x30	197	68	
		60x40	197	59	
60x50	186	41			

**SUS304 ZHONG JU雙壓著接頭管件規格表**

3T	等徑三通	規格口徑	a	z	單價		
		13	44	16			
		20	53	21			
		25	62	26			
		30	82	28			
		40	97	35			
		50	106	38			
		60	135	57			
3TF	內牙水栓三通	規格口徑	a	b	z	單價	
		13x1/2"	45	41	16		
		20x1/2"	53	47	21		
		20x3/4"	53	48	21		
		25x1/2"	62	50	26		
		25x3/4"	62	48	26		
		25x1"	62	49	26		
3TR	異徑三通	規格口徑	a	b	y	z	單價
		20x13	52	48	21	21	
		25x13	52	51	24	16	
		25x20	62	55	21	26	
		30x13	71	54	27	20	
		30x20	71	58	28	20	
		30x25	82	63	30	28	
		40x13	82	58	32	20	
		40x20	82	63	33	20	
		40x25	96	67	36	35	
		40x30	96	86	35	35	
		50x13	96	63	35	29	
		50x20	96	68	36	29	
		50x25	96	72	38	29	
		50x30	107	90	37	39	
		50x40	107	102	41	39	
		60x30	123	97	46	44	
60x40	123	108	47	44			
60x50	123	115	48	44			

**SUS304 ZHONG JU雙壓著接頭管件規格表**

C	塞頭	規格口徑	a	z	單價	
		13	40	11		
		20	46	16		
		25	52	18		
		30	76	26		
		40	85	26		
		50	93	26		
<th>U</th> <th>由令</th> <th>規格口徑</th> <th>a</th> <th>z</th> <th>單價</th>	U	由令	規格口徑	a	z	單價
			13x1/2"	52	29	
			20x3/4"	65	33	
			25x1"	71	40	
			30x1 1/4"	95	44	
			40x1 1/2"	104	52	
50x2"			120	57		
BS	套管接頭	規格口徑	a	單價		
		13	130			
		20	140			
		25	160			

**不銹鋼雙壓著接頭壓接工具、配件 [請使用本公司提供連陽TCI SU13 SU20 SU25壓接工具]**
**CBS-25A 尖嘴式壓接工具**


出力 6TON 重量 5.8kg

**工作壓力參考表**

管徑 / 規格	工作壓力kg
13 Bu	400-600
20 Bu	400-600
25 Bu	400-600
30 Bu	400-600
40 Bu	400-600
50 Bu	400-600
60 Bu	400-600

**CBL-60-A**


出力 20TON 重量 9.8kg

品號	管口標準規格
CBS-25A	13 Bu 1/2"
	20 Bu 3/4"
	25 Bu 1"
CBL-60-A	30 Bu 1 1/4"
	40 Bu 1 1/2"
	50 Bu 2"
	60 Bu 2 1/2"

**ROMAX® AC ECO 油壓式不銹鋼管壓接機**


出力 可調整至54φmm 電源 110V 50/60Hz 2.4A/280W

**特性**

- 適中壓力為油壓式核心最佳出力32KN
- 高壓即可空壓式油壓缸，最高壓力1000PSI(70MPa)
- 固定螺絲保護鎖具有180° 旋轉，安全性高不致脫落
- 容易操作緊急停止按鈕，緊急時最大旋轉時可立即中斷工作
- 強悍有力且迅速，使用壽命長
- 簡單構造及可拆卸式可更換
- 輕便可攜27kg 旋轉操作簡便
- 壓接完成自動彈簧鎖死
- 適用於人工操作半自動及全自動
- 國際式安全保險裝置

標準規格：13.20.25 SU各一個  
 送收納X1個、油壓管X1條、附電源線5米長  
 30su.40su.50su

**手動切管器**

**電動切管器**

**CTE-25AS (油壓) 電動式遙控剪管**


型式	馬力KW	旋轉數	管數
伸縮型	19匹	12000	4.0L
電壓	相位	高度	出油量
110V	單相	70kg/cm <sup>2</sup>	0.2L/min
管數	出油量	重量	型別
50kg/cm <sup>2</sup>	2.2L/min	13kg	2M

● 採用油式遙控，即可遙控剪管

**UP-35RH (油壓) 自動回油剪管**


型式	馬力KW	旋轉數	管數
伸縮型	19匹	—	0.8L
電壓	相位	高度	出油量
110V	單相	70kg/cm <sup>2</sup>	0.2L/min
管數	出油量	重量	型別
10kg/cm <sup>2</sup>	2.2L/min	7.9kg	2M



## 工程實績

項次	業主/建設公司名稱	工程名稱	類別	樓層	縣市	施工啓
1	櫻花建設	櫻花一綻	集合住宅	B2/12F	台中	105.09
2	衛生福利部	中區兒童之家	公共工程	B2/11F	台中	106.02
3	臺中市	福科國民中學	公共工程	5F	台中	106.03
4	長泓能源科技	長泓能源廠辦新建	廠辦	B3/14F	台中	106.03
5	隆捷國際企業	隆捷企業	集合住宅	B2/13F	新竹	106.09
6	昌禾建設	世界島集合住宅	集合住宅	B3/23F	新竹	106.09
7	李茂盛試管嬰兒中心	李茂盛試管嬰兒中心	醫院	B2/9F	台中	106.10
8	裕國集團	裕國豐展	集合住宅	B3/15F	台中	106.10
9	辰嘉建設	情定水蓮10	集合住宅	B3/15F	台中	106.10
10	辰嘉建設	情定水蓮06	集合住宅	B4/22F	台中	106.10
11	瑞君商務旅館	瑞君商務旅館	飯店	B1/11F	台中	106.11
12	日月之星大飯店	埔里日月之星大飯店	飯店	B2/10F	南投	106.12
13	台南富華大飯店	台南富華飯店	飯店	B3/15F	台南	106.12
14	佳福建設	謙邑	集合住宅	B2/12F	台中	106.12
15	佳泰建設	文華硯	集合住宅	B2/12F	台中	106.12
16	國防部	水湳機場空軍料配遷建	公共工程	1F-6棟	台中	107
17	創健建設	綠光city	集合住宅	B3/12F	台中	107.01
18	總太建設	春上	集合住宅	B3/15F	台中	107.01
19	創健建設	知己樹夏	集合住宅	B3/12F	台中	107.01
20	昌益建設	理銘開發	集合住宅	B3/27F	新竹	107.01
21	寶佳建設	詠恆	集合住宅	B2/11F	桃園	107.01
22	昇揚建設	INN12	集合住宅	B2/11F	台中	107.01
23	誠佳建設	龜山萬壽路	集合住宅	B3/14F	桃園	107.01
24	寶佳建設	豐田大都	集合住宅	B3/13F	桃園	107.01
25	宏喬建設	中正段	集合住宅	B3/13F	桃園	107.02
26	誠佳建設	八德豐田段	集合住宅	B3/15F	桃園	107.02
27	嘉磐建設	雍翠	集合住宅	B3/14F	台中	107.02
28	佳福建設	崇德仁美一期	集合住宅	B2/13F	台中	107.03
29	崑山科技大學	崑山科大校舍新建	公共工程	6F	台南	107.03
30	裕國集團	裕國豐順集合住宅	集合住宅	B3/15F	台中	107.03
31	五都大飯店	五都大飯店	飯店	B2/7F	台中	107.05
32	來來飯店	來來飯店	飯店	6F	台中	103
33	長安醫院	長安醫院	醫院	B2/8F	台中	103
34	臺中市立大里高級中學	大里青年高中	公共工程	8F	台中	103
35	臺北市政府地政局	北投士林園區徵信所專案住宅新建	集合住宅	B2/10F	台北	103
36	泓利建設	春見築	集合住宅	B3/19F	新北	103
37	合輝建設	美學館	集合住宅	B3/23F	桃園	103
38	富允建設	集合住宅新建	集合住宅	B3/15F	台南	103
39	內政部警政署及臺中市政府	臺中市警局	公共工程	B1/9F	台中	103
40	內政部警政署及臺中市政府	臺中市警局	公共工程	B1/9F	台中	103
41	私立南華大學	南華大學	公共工程	6F	嘉義	103
42	誠佳建設	蘆洲光明路	集合住宅	B2/14F	新北	103
43	佳泰建設	平禎	集合住宅	B3/15F	桃園	103
44	誠佳建設	楊梅梅湖路	集合住宅	B2/14F	桃園	103
45	宏喬建設	宏喬聚	集合住宅	B3/13F	桃園	103

**工程實績**

項次	業主/建設公司名稱	工程名稱	類別	樓層	縣市	施工啓
46	宏蕃聚建設	宏建築	集合住宅	B2/15F	桃園	103
47	宜誠建設	新屋段	集合住宅	B3/18F	桃園	103
48	宜誠建設	大竹段	集合住宅	B3/15F	桃園	103
49	宜誠建設	大園段	集合住宅	B3/15F	桃園	103
50	佳泰建設	青埔月桃路	集合住宅	B3/14F	桃園	103
51	旺坤建設	青埔四街	集合住宅	B2/14F	桃園	103
52	佳福建設	崇德仁美二期	集合住宅	B2/13F	台中	103
53	寶佳建設	寶佳新店	集合住宅	B3/15F	新北	103
54	合輝建設	新都悅	集合住宅	B2/19F	新北	103
55	誠佳建設	中華路	集合住宅	B3/15F	新竹	103
56	佳陞建設	中華路	集合住宅	B3/15F	新竹	103
57	麗寶集團名軒開發	美好莊園	集合住宅	B2/13F	台中	103
58	亞洲大學	亞洲大學附屬醫院	醫院	B2/8F	台中	103
59	台灣家樂福	大墩家樂福	百貨	B2/5F	台中	104
60	中國醫藥大學	中國醫藥大學北港院區	醫院	B2/4F	雲林	104
61	臺中榮民總醫院	台中榮總	醫院	B3/8F	台中	104
62	台灣神隆	南科科技新建廠房	廠辦	3F	台南	104
63	國防部軍備局	岡山空軍官校訓練中心	公共工程	6F	高雄	104
64	泰品建設	上品硯	集合住宅	B2/14F	苗栗	104
65	中國石油	中油BOT案	公共工程	B3/15F	新竹	104
66	寶誠建設	幸福滿屋楊	集合住宅	B3/15F	桃園	104
67	誠佳建設	梅大金山上	集合住宅	B3/15F	桃園	104
68	中華電信	板橋中華電信	公共工程	B3/11F	新北	104
69	宇碩建設	晶硯	集合住宅	B3/14F	新竹	104
70	麗晨建設	麗晨卓爾	集合住宅	B3/17F	台中	104
71	宏璟建設	日月光集合住宅	集合住宅	B3/28F	新北	104
72	宏璟建設	日月光集合住宅	集合住宅	B3/28F	新北	104
73	宏璟建設	日月光集合住宅	集合住宅	B3/28F	新北	104
74	宏璟建設	日月光集合住宅	集合住宅	B3/28F	新北	104
75	惠國建設	鳳止高梧	集合住宅	B3/14F	台中	104
76	國立中科實驗高級中學	中科實驗中學	公共工程	4F	台中	104
77	臺灣港務	台中港務局	公共工程	5F	台中	104
78	和瑞建設	和瑞建設	集合住宅	B3/11F	新北	104
79	聖聖建設	中港雲頂	集合住宅	B2/12F	台中	104
80	國聚建設	國聚之丘(松竹段)	集合住宅	B2/15F	台中	104
81	湖悅景觀民宿	湖悅景觀民宿	集合住宅	B2/10F	台中	104
82	上騰建設	御寶	集合住宅	B3/15F	台中	104
83	中華電信	板橋資料中心空調設備新建	公共工程	B3/11F	新北	104
84	台中市政府體育處	國民朝馬運動中心	公共工程	3F	台中	104
85	彰化縣政府	彰化少年輔導院	公共工程	3F	台中	104
86	臺中市私立藏格高級中學	藏格高級中學	公共工程	5F	台中	104
87	吉立實投資	歸仁商旅	飯店	B1/12F	台南	104
88	總太建設	總太明日	集合住宅	B3/14F	台中	104
89	金盛世紙業	岡山廠新建工程	廠辦	3F	高雄	104
90	金盛世紙業	桃園廠新建工程	廠辦	3F	高雄	104

## 工程實績

項次	業主/建設公司名稱	工程名稱	類別	樓層	縣市	施工啓
91	和宜建設	民權段	集合住宅	B3/15F	台南	104
92	開富力建設	烏日段	集合住宅	B2/12F	台中	104
93	蒲弘建設	半半厝	集合住宅	B2/14F	台中	104
94	寶佳建設	遇見幸福	集合住宅	B3/12F	桃園	104
95	鴻築建設	鴻築建設	集合住宅	B3/15F	桃園	104
96	林新醫療社團法人	台中烏日醫院新建	醫院	B3/13F	台中	104
97	創健建設	知己人家	集合住宅	B2/12F	台中	104
98	和宜建設	楠梓援中段	集合住宅	B2/14F	台南	104
99	和宜建設	台南水交社世界公園	集合住宅	B2/14F	台南	104
100	林新醫療社團法人	台中烏日醫院新建	醫院	B3/13F	台中	104
101	御宮庭建設	御品天下	集合住宅	B2/7F	台中	104
102	國防部軍備局	天山南營區	公共工程	4F	高雄	104
103	國防部軍備局	天山南營區	公共工程	4F	高雄	104
104	台中市	大宅門	公共工程	B4	台中	104
105	勝利商場	勝利商場	百貨	B2/5F	台中	104
106	國聚建設	花園御所	集合住宅	B2/20F	台中	104
107	台中金典	金典月子中心	飯店	9F	台中	105
108	鴻賓大飯店	鴻賓大飯店	飯店	10F	新竹	105
109	愛麗絲國際大飯店	愛麗絲國際大飯店	飯店	B2/12F	台中	105
110	永悅商務大飯店	永悅商務大飯店	飯店	B2/12F	嘉義	105
111	大川建設	楊梅萬大路	集合住宅	B3/15F	台北	105
112	富麗旺建設	民族西路	集合住宅	B3/13F	台北	105
113	藍海第國	新屋松勇一街	集合住宅	B2/10F	台北	105
114	啟佳建設	新店北新與中正路	集合住宅	B3/15F	台北	105
115	萬代福建設	平鎮區南平路	集合住宅	B3/15F	新竹	105
116	國防部軍備局	屏東仁壽營區	公共工程	4F	屏東	105
117	鋼堡科技	中龍鋼鐵診療所新建	廠辦	3F	台中	105
118	有明食品	屏東農科廠新建廠房	廠辦	4F	屏東	105
119	宜雄建設	青埔	集合住宅	B3/14F	桃園	105
120	誠佳建設	楊梅大金山第二期	集合住宅	B3/14F	桃園	105
121	鴻築建設	龍鳳段二期	集合住宅	B3/14F	桃園	105
122	鼎泰鑫建設	鼎泰鑫聚	集合住宅	B2/12F	台中	105
123	中龍鋼鐵	安居中心(5棟)	集合住宅	B3/15F	台中	105
124	十觀營造	智順科技二期廠房新建	廠辦	B1/15F	台中	105
125	龍騰建設	台南市大橋段	集合住宅	B3/15F	台南	105
126	春福建設	台南-漾煙波	集合住宅	B3/15F	台南	105
127	國家中央研究院	南港區中央研究院	公共工程	10F	新北	105
128	嘉磐建設	東方嘉磐	集合住宅	B4-23F	台中	105
129	國軍退除役官兵輔導委員會	雲林斗六榮譽國民之家	公共工程	3F	雲林	105
130	澄石建設	澄石見真	集合住宅	B3/11F	台中	105
131	桃園市政府	南平公園運動中心	公共工程	B2/2F	桃園	105
132	國防部	屏東仁壽營區	公共工程	4F	屏東	105
133	冠森建設	汐止鳳凰水岸	集合住宅	B4/17F	台北	105
134	上德國際開發	上德一中街商場	百貨	B1/5F	台中	105
135	億光電子工業	億光電子銅鑼員工宿舍新建	廠辦	B1/7F	苗栗	105

**工程實績**

項次	業主/建設公司名稱	工程名稱	類別	樓層	縣市	施工營
136	宏緯營造	竹東鎮榮民醫院	醫院	5F	新竹	105
137	德榮建設	林口中山路	集合住宅	B4/24F	新北	105
138	開金建設(偉邦營造)	內湖	集合住宅	B3/14F	台北	105
139	開採建設(安住營造)	辛亥路4段	集合住宅	B3/15F	台北	105
140	新天地	新天地	飯店	5F	台中	105
141	寶佳建設	卸藏(林大俊建築師)	集合住宅	B3/14F	桃園	105
142	偉力營造	國防部雙連坡營區	公共工程	4F-8棟	桃園	105
143	林維建設	湖濱雙星	集合住宅	B2/22F	台中	105
144	總督營造	勤益科大	公共工程	B1/5F	台中	105
145	泓瑞建設	桃園法院後街集合大樓	公共工程	B3/13F	桃園	105
146	富邑建設	君邑建築	集合住宅	B4/21F	桃園	105
147	璞築建設	科專二路及大埔二街	集合住宅	B1/5F	新竹	105
148	豐原家扶中心	豐原家扶中心	公共工程	3F	台中	105
149	艾悅飯店	艾悅飯店	飯店	B2/10F	台中	105
150	大銀微系統	大銀微二期	廠辦	B1/3F	台中	105
151	瞻順營造	經貿大樓	商辦大樓	B4/20F	台中	105
152	美居建設	楊梅區三元街	集合住宅	B2/14F	桃園	105
153	巽揚建設	文昌視界	集合住宅	B1/7F	台中	105
154	台中機場	台中機場改修	公共工程	2F	台中	105
155	昂峰建設	蒂芬妮	集合住宅	B2/12F	台中	105
156	中國醫藥大學	水滸校區歷史建築	公共工程	2F	台中	105
157	彰億營造	魏運生私人招待所	其它	3F	台中	105
158	安南醫院	安南醫院	醫院	B2/8F	台南	105
159	佳福建設	軍福段二期	集合住宅	B3/15F	台中	105
160	和宜建設	台中西屯福德段店舖集合住宅新建	集合住宅	B4/15F	台中	106
161	和宜建設	高雄苓雅苓洲段店舖集合住宅新建	集合住宅	B4/15F	高雄	106
162	交通大學	交通大學博愛校區改壓工程	公共工程	3F	新竹	106
163	寶佳建設	新竹北大路	集合住宅	B2/27F	新竹	106
164	家泰/家悅建設	林口藝樹家	集合住宅	B3/15F	新竹	106
165	明築建設	明築向陽	集合住宅	B4/14F	桃園	106
166	寶佳建設	新莊中正路	集合住宅	B5/22F	新北	106
167	富廣源建設	富廣源建設	集合住宅	B3/21F	桃園	106
168	鴻柏建設	鴻喆	集合住宅	B2F/14F	新竹	105
169	勝華建設	好讚	集合住宅	B2F/14F	新竹	105
170	佳泰建設	水瀧段	集合住宅	B3F/21F	新竹	105
171	宏璟建設	台北市-延平南路	集合住宅	B2/22F	台北	106
172	興築建設	水瀧段	集合住宅	B3F/24F	新竹	106
173	祥耀建設	板橋民生集合住宅	集合住宅	B3/14F	新北	106
174	大毅建設	幸福讚	集合住宅	B4F/15F	台中	106
175	岱嵐建設	岱嵐建設集合住宅	集合住宅	B2F/15F	新竹	106
176	台北市政府	台北流行音樂中心	公共工程	三幢	台北	106
177	中國醫藥大學	竹北分院	醫院	多棟	新竹	106
178	川睦建設	川睦大樓	集合住宅	B4F/24F	新竹	106
179	翔發建設	翔發建設-瓊森花園	集合住宅	B3/10F	台北	106
180	日本三井	台中三井OUTLET	商場	1F	台中	106

## 工程實績

項次	業主/建設公司名稱	工程名稱	類別	樓層	縣市	施工啓
181	協和建設	林口-麗林段	集合住宅	B3/11F	新北	106
182	國立臺北科技大學	北科大-精勤樓	學校	B2/14F	台北	106
183	鴻柏建設	拾光楊	集合住宅	B2F/12F	新竹	106
184	誠佳建設	梅大金山	集合住宅	B3/19F	桃園	106
185	達麗建設事業	全民萬歲	集合住宅	B4F/24F	高雄	107
186	頂誠建設	國雋營造-高雄市新甲段	集合住宅	B3F/20F	台南	107
187	京懋建設	京懋一號大樓	集合住宅	B3/23F	桃園	107
188	澄果建設	京澄無為(A)	集合住宅	B3/22F	桃園	107
189	太子建設	太子馥III	集合住宅	B4/23F	新北	107
190	勝翰建設	台南水交社-建住宅大樓	集合住宅	B3F/15F	台南	107
191	旺林商務飯店	台南歸仁飯店水電設備工程	飯店	8F	台南	107
192	聯京建設開發	朗廷會	集合住宅	B3/19F	新北	107
193	亨都建設	亨都建設股份有限公司新建工程	商辦大樓	B2/12F	台中	107
194	台中榮民總醫院	台中榮總	醫院	B2/6F	台中	107
195	來來商旅	來來商旅	飯店	7F~9F	台中	107
196	宜誠建設	楊梅華府DC	集合住宅	B3/11F	桃園	107
197	協勝建設	港北段	集合住宅	B2/10F	新竹	107
198	花蓮縣政府建設處	寬聯營造-花蓮青年住宅	集合住宅	B2/7F	花蓮	107
199	麗寶建設公司	錦村段微笑世紀B區	集合住宅	B4F/22F	台中	107

陸續增加中...



▲新北市宏環建設-土城日月光廣場



▲新北冠霖建設-汐止鳳凰水岸



▲新竹昌禾建設-世界島



▲新竹理銘開發-夢想市



▲台中嘉磐-東方嘉磐



▲台中國聚-花園御所



▲台南合宜建設-世界好美麗



▲高雄達麗建設-全民萬歲

經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠商名稱 眾經工業股份有限公司  
 廠商地址 雲林縣斗六市嶺中里工業路109號  
 代表人姓名 許明信  
 生產製造工廠名稱 眾經工業股份有限公司二廠  
 生產製造工廠地址 雲林縣斗六市嶺中里工業路109號  
 品質評鑑制度 CNS 12681/ISO 9001:2015  
 產品名稱 一般配管用不銹鋼鋼管  
 適用國家標準 總號 14645 副號 B2811  
 證書號碼 台正字第 7905 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格  
 核准使用正字標記。

局長劉明忠

中華民國 102 年 1 月 15 日  
 品質評鑑制度變更 107年1月1日 換發此證



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠商名稱 允強實業股份有限公司  
 廠商地址 彰化縣溪州鄉舊厝村中山路4段270號  
 代表人姓名 張金旺  
 生產製造工廠名稱 允強實業股份有限公司  
 生產製造工廠地址 彰化縣溪州鄉舊厝村中山路4段33號  
 品質評鑑制度 CNS 12681/ISO 9001:2015  
 產品名稱 一般配管用不銹鋼鋼管  
 適用國家標準 總號 13392 副號 G3258  
 證書號碼 台正字第 8700 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格  
 核准使用正字標記。

局長劉明忠

中華民國 88 年 1 月 15 日  
 代表人姓名及品質評鑑制度變更 107年1月1日 換發此證



Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

眾經工業股份有限公司  
 台灣雲林縣斗六市工業路 109 號

In recognition of the organization's Quality Management System which complies with

ISO 9001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

不銹鋼管及管線製造

Certificate Number	Date of Issue (Original)	Date of Issue
TQM300	11 December 2017	11 December 2018
Issue No.	Expiry Date	
4	10 December 2021	

Issued by

吳球岳



臺灣標準檢驗局 (TAF) 國際評鑑委員會 (IAF) 國際評鑑委員會 (IAF) 國際評鑑委員會 (IAF) 國際評鑑委員會 (IAF)

2017-01-15



Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

眾經工業股份有限公司  
 台灣雲林縣斗六市工業路 109 號

In recognition of the organization's Quality Management System which complies with

ISO 9001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

雙乙種鍍層鋼管、雙乙種發紋鋼管、不銹鋼管及管線製造

Certificate Number	Date of Issue (Original)	Date of Issue
9883AS00140615	18 December 2017	18 December 2017
Issue No.	Expiry Date	
4	17 December 2021	

Issued by

吳球岳

On behalf of the Scheme Manager



臺灣標準檢驗局 (TAF) 國際評鑑委員會 (IAF) 國際評鑑委員會 (IAF) 國際評鑑委員會 (IAF) 國際評鑑委員會 (IAF)

2017-12-18

Nº 951432

雲林縣政府營利事業登記證

雲林公司字號00000127-4號  
 營業地址：一號：97361710  
 經濟明信處：中港街利華堂 變更 登記  
 本府已予登記特發給登記證並換領事項如下：  
 一、營利事業名稱：聚錫工業股份有限公司  
 二、營業種類：機械製造業  
 三、營業項目：機械製造業  
 四、營業日期：中華民國九十六年三月二十五日  
 五、所屬地區：雲林縣斗六市福中里工業路一〇九號

當利事業  
 登記證

縣長 陳瑞隆  
 中華民國 96 年 3 月 25 日

Nº 951431

營業項目(續)  
 六、機械製造業  
 七、機械修理業  
 八、機械零件製造業  
 九、機械零件修理業  
 十、機械零件買賣業  
 十一、機械零件租賃業  
 十二、機械零件租賃業  
 十三、機械零件租賃業

當利事業  
 登記證

縣長 陳瑞隆  
 中華民國 96 年 3 月 25 日

經濟部工廠登記證

編號：99-709381-00

廠名：聚錫工業股份有限公司二廠  
 廠址：雲林縣斗六市福中里工業路109號

產業類別：塑膠製品製造業  
 機械設備製造業  
 (以下空白)

部長 陳瑞隆



中華民國九十六年三月七日

第八頁 上頁

(公司章) (代表公司負責人章)

股份有限公司變更登記表

變更後編號：97361710  
 公司統一編號：( )  
 公司總機電話：( )  
 傳真號碼：( )  
 營業日期：自 年 月 日 起  
 營業種類：( )  
 營業項目：( )  
 經理：( )  
 副經理：( )  
 監察人：( )  
 董事長：( )

聚錫工業股份有限公司  
 原名稱：聚錫工業 股份有限公司

一、公司名稱(變更後)	聚錫工業	股份有限公司
二、營業種類	( 840 ) 機械製造業	機械製造業
三、代表公司負責人	謝明信	10元
五、資本總額 (yen/NT\$)		25,000,000 元
六、實收資本總額 (yen/NT\$)		25,000,000 元
七、股份總數	2,600,000 股	已發行數 2,600,000 股 存庫數 0 股
九、董事人數任期	(含獨立董 7 人, 董 10 人 06 年 06 月 16 日至 108 年 06 月 15 日)	
十、監察人數任期	1 人 董 10 人 06 年 06 月 16 日至 108 年 06 月 15 日	
十一、本章程經股東大會通過日期	本公司設置監察委員會全體獨立董等組成代監監察人	
十二、本章程經政府核准日期	105 年 06 月 16 日	

登記證字號：105.6.21 原執照字號 105330670

公證日期：105.6.21  
 本府登記證字號



眾鉅工業股份有限公司  
ZHONG JU INDUSTRY CO.,LTD.



審用  
送專

