GLOBAL-KING
International Co., Ltd.

Global-King Network Camera

智能低照度槍型變焦紅外夜視網路攝影機 (GK3350H-NMV-8L)

產品特色

型號： GK3350H-NMV-8L

GK3350H 主板型號編碼
GK3350HP 內建POE功能
GK3350H-N 外觀型號
GK3350H-NMV 變焦鏡頭 (2.8~12mm)
GK3350H-NMV-8L 燈板編碼(8顆陣列式燈)

產品特色

- 5MP /4MP /3MP /2MP寬動態低照度CMOS，支援H.265+ /H.264 /AVI影像壓縮格式
- 支援影像亮度，飽和度，銳利度，對比度調整，支援走廊模式
- 支援智能分析功能：目標計數，物品偵測，區域偵測，虛擬警戒線
- 支援寬動態，3D降噪，背光補償，自動白平衡，內建ICR紅外濾片，切換參數可自行調整
- 支援標準ONVIF協議，支援三碼流功能，網路頻寬自適應功能
- 支援影像遮罩，位移偵測，觸發自動發送信箱提示
- 支援聲音輸入，實現影音完美組合，支援OSD位置設置，避免遮擋畫面
- 支援網路自動對時，數位放大，拍照功能，自動維護功能支援
- 支援手機監看(Android/IOS)，Web端及客戶端軟體(VMS)

產品規格表

Products Specification

產品型號	GK3350H-NMV-8L
產品名稱	智能低照度槍型變焦紅外夜視網路攝影機
主晶片	嵌入式RTOS設計，雙核32bit DSP MS318
影像感應器	1/2.8” Low illumination High Sensitivity SONY CMOS Sensor
最低照度	彩色：0.01Lux@F1.2｜黑白：0.001Lux@F1.2
日夜切換	內建ICR自動切換
電子快門	1/50(60)~1/10,000s
白平衡	自動白平衡
背光補償	支援背光補償
數位降噪	支援2D/3D數位降噪
寬動態	支援數位寬動態
色彩模式	標準｜豔麗，｜
鏡像	水平鏡像｜垂直鏡像｜180度旋轉
銳利度	0~255可調
透霧功能	高｜中｜低
曝光策略	快門優先｜增益優先
增益控制	較高｜高｜中｜低｜較低
影像調整	亮度｜對比度｜飽和度｜色度
位移偵測	4x4方格可設定VMS聯動
影像遮罩	可設置四個區域
智能分析	目標計數｜物品偵測｜區域偵測｜越界偵測
OSD選單	支援OSD設置，可隨意調動位置
系統維護	支援系統維護，可定時重啟
設備維護	導出配置｜導入配置｜恢復出廠預設值｜重啟設備

視窗模式	填滿｜4:3｜16:9｜原視窗
本地設置	截圖路徑｜預覽模式
影像壓縮格式	H.265 /H.264 /AVI 影壓縮格式，支援碼流 64Kpbs~4Mpbs可調
主碼流(最高)	5MP /4MP /3MP /1920x1080 /1280x720
子碼流(最高)	704x576 /640x480 /360x240 /320x240
影像幀率	15fps
網路埠	1xRJ45 10/100M 網路自適應，內建 6KV抗靜電保護
網路協議	RTSP /FTP /PPPoE /DHCP /DDNS /NTP /UPnP
最大用戶數	同時可支援多個用戶登入
客戶端	iPhone /iPad /Android /Windows
聲音壓縮格式	G711a
聲音輸入	支援1路聲音輸入，尾線(RCA)端口
聲音輸出	不支援
聲音調整	音量調整：0~100可調
警報輸入	不支援
警報輸出	不支援
POE(選配)	選配，802.3at/af
鏡頭	標配：2.8~12mm
最大光圈	F2.0
紅外燈數	8顆陣列式紅外燈
紅外燈距離	最大距離5 0M
材質/顏色	金屬材質｜白色
工作溫度	-10°C~60°C

防水系數	IP66
電源輸入	DC12V±10%
功耗	≤3W
外觀尺寸	Φ60x140 mm
產品重量(靜重)	750g
產品認證	CE /FCC

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品訂購型號

Product order model

產品型號	產品名稱	規格說明
GK3350H-NMV-8L	智能低照度槍型變焦紅外夜視網路攝影機	鏡頭：2.8~12mm
GK3350HP-NMV-8L	智能低照度槍型變焦紅外夜視網路攝影機	鏡頭：2.8~12mm/PoE

外觀尺寸



Smart Low illumination Bullet External Focus IR Network Camera | Dimensions

基礎配置架構圖

Smart Low illumination Bullet External Focus IR Network Camera | Infrastructure

- 網路攝影機 (GK3350H-NMV-8L)
- Switch HUB (PoE)
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS&Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)



Smart Low illumination Bullet External Focus IR Network Camera | Infrastructure

ThankYou

Watch Demo Video

+886-2-77296687

server@global-king.com

https://www.global-king.com

GLOBAL-KING International Co, Ltd.