



JESTER

淋浴拉門・電動曬衣機・易潔防爆膜
淋浴拉門更換膠條・全戶式水道淨水系統
衛浴設備・木地板／系統櫃

注意事項

1. 本型錄圖片為參考使用，一切以實品為主。
2. 本公司保留對本目錄內容隨時變更或修改之權利，恕不另行通知。

商品型錄

PRODUCT
CATALOG

BATHROOM SLIDING DOOR



一個溫馨且有溫度的家，是人生最重要的事。
您的房屋不單是為了滿足基本居住需求，更可以是精緻生活的營造空間。



A. 嵌入棒式淋浴拉門

JST-3001 | 一字型無框開啟門 (一門一固)

玻璃：8mm、10mm
顏色：亮銀色、啞黑色
規格：W80~170cm×H190cm



JST-3003 | L型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm
顏色：亮銀色、啞黑色
規格：(W80~120cm) + (W80~120cm)
×H190cm



JST-3002 | 一字型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm
顏色：亮銀色、啞黑色
規格：W150~200cm×H190cm



JST-3004 | 五角型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm
顏色：亮銀色、啞黑色
規格：(W80~120cm) + (W80~120cm)
×H190cm



B. 扁管式淋浴拉門

JST-3001 | 一字型無框開啟門 (一門一固)

玻璃：8mm、10mm
顏色：亮銀色、啞黑色、鈦金色、玫瑰金
規格：W80~170cm×H190cm





B. 扁管式淋浴拉門

JST-3002 | 一字型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色、鈦金色、玫瑰金

規格：W150~200cm×H190cm



JST-3004 | 五角型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色、鈦金色、玫瑰金

規格：(W80~120cm) + (W80~120cm)
×H190cm




JST-3003 | L型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色、鈦金色、玫瑰金

規格：(W80~120cm) + (W80~120cm)
×H190cm



C. 圓管式淋浴拉門

JST-3001 | 一字型無框開啟門 (一門一固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：W80~170cm×H190cm




JST-3003 | L型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：(W80~120cm) + (W80~120cm)
×H190cm



JST-3002 | 一字型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：W150~200cm×H190cm



JST-3004 | 五角型無框開啟門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：(W80~120cm) + (W80~120cm)
×H190cm





D. 橫拉式系列

JST-3005 | 一字型無框單橫拉門

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：W60~80cm×H180~220cm



JST-3006 | 一字型無框橫拉門 (一門一固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：W140~180cm×H150~190cm



JST-3007 | 一字型無框橫拉門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：W160~240cm×H150~190cm



JST-3008 | 一字型無框橫拉門 (二門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：W160~240cm×H150~190cm




JST-3009 | L型無框橫拉門 (二門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：(W90~120cm) + (W90~120cm)
×H190cm



JST-3010 | L型無框橫拉門 (一門二固)

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、啞黑色

規格：(W90~120cm) + (W90~120cm)
×H190cm



JST-3011 | 無框連動門

玻璃：8mm

顏色：亮銀色

規格：W130~220cm×H190cm



JST-3012 | 無框橫拉緩衝門

玻璃：8mm、10mm

顏色：亮銀色、黑色、槍灰色

規格：W160~240cm×H150~190cm



浴室拉門・無框

**JST-4001 | 有框隔屏**

玻璃：5mm
顏色：白色、黑色
規格：W60~100cm×H200cm

JST-4002 | 無框隔屏

玻璃：8mm、10mm
規格：W60~80cm×H200cm

JST-5001 | 滑移門

玻璃：8mm
顏色：亮銀色、啞黑色
規格：W100~120cm×H190cm

JST-6001 | 特殊樣式

玻璃：8mm、10mm

浴室拉門・簡框

**JST-2001 | 一字型簡框開啟門 (一門一固)**

玻璃：6mm
顏色：銀珠色、亮銀色、黑色
規格：W90~160cm×H150~190cm

**JST-2002 | L型簡框開啟門 (一門二固)**

玻璃：6mm
顏色：銀珠色、亮銀色、黑色
規格：(W90~160cm) + (W70~120cm) × H150~190cm

**JST-2003 | 五角型簡框開啟門 (一門二固)**

玻璃：6mm
顏色：銀珠色、亮銀色、黑色
規格：(W80~120cm) + (W80~120cm) × H190cm

**JST-2009 | 一字型簡框開啟門 (一門二固)**

玻璃：6mm
顏色：銀珠色、亮銀色、黑色
規格：W150~200cm×H190cm





JST-2004 | 一字型簡框橫拉門 (一門一固)

玻璃：6mm

顏色：銀珠色、亮銀色、黑色

規格：W140~160cm×H150~190cm



JST-2005 | 一字型簡框橫拉門 (一門二固)

玻璃：6mm

顏色：銀珠色、亮銀色、黑色

規格：W160~240cm×H150~190cm



JST-2006 | L型簡框橫拉門 (二門二固)

玻璃：6mm

顏色：銀珠色、亮銀色、黑色

規格：(W90~120cm) + (W90~120cm)
×H190cm



JST-2007 | 圓弧型簡框橫拉門 (二門二固)

玻璃：6mm

顏色：亮銀色、黑色

規格：(W90~120cm) + (W90~120cm)
×H190cm



JST-2008 | 簡框連動門

玻璃：6mm

顏色：亮銀色、黑色

規格：W110~180cm×H150~190cm





JST-1001 | 一字三拉 
 玻璃：5mm
 PS板：3mm
 顏色：白色、黑色、銀珠色
 規格：W100~180cm×H150~190cm
 ◆ 把手需另加購

JST-1003 | 一字四門 
 玻璃：5mm
 PS板：3mm
 顏色：白色、黑色、銀珠色
 規格：W160~240cm×H150~190cm
 ◆ 把手需另加購



JST-1002 | 一字三拉+轉角固定片 
 玻璃：5mm
 PS板：3mm
 顏色：白色、黑色、銀珠色
 規格：(W100~160cm) + (W70~120cm)×H150~190cm
 ◆ 把手需另加購



JST-1004 | L型兩門對開 
 玻璃：5mm
 PS板：3mm
 顏色：白色、黑色、銀珠色
 規格：W80~120cm×H150~190cm
 ◆ 把手需另加購

浴室拉門・有框



JST-1005 | 折門

玻璃：5mm

PS板：3mm

顏色：白色、黑色

規格：W70~100cm×H150~190cm

JST-100 | 有框式毛巾桿把手


顏色：白色、銀珠色





電動曬衣機

JST-120-Q



JST-120-Q

智能聲控功能 | 紫外線燈 | 節能風乾 | LED 照明 |
遇阻停機保護裝置 | 遙控電動升降 | 高強度鋼絲繩

機型尺寸：1180×310×78mm
曬衣桿長：1300mm(原長) → 2200mm(最長)

顏色：噴砂白
材質：鋁合金
最大桿距：51cm
升降高度：120cm
提升重量：35kg

工作電源：AC 110V
照明規格：LED / 16W
馬達功率：45W

- ◆ 安全無顧慮，遇阻停機，兩段式升降
- ◆ 平穩低噪音，享受寧靜的曬衣時光
- ◆ 獨特節能設計，低耗電，環保節能
- ◆ 吸頂式收合設計，完美融入居家環境
- ◆ LED 照明取代傳統陽台燈，續用簡單造型美觀

JST-90-S



JST-120-S



JST-90-S

LED 照明 | 遇阻停機保護裝置 | 遙控電動升降 | 高強度
鋼絲繩
-
機型尺寸：940×310×94.93mm
曬衣桿長：1220mm(原長) → 1930mm(最長)

顏色：銀白色
材質：鋁合金
最大桿距：55cm
升降高度：110cm
提升重量：35kg

工作電源：AC 100-230V
照明規格：LED / 32W
(白光)
馬達功率：60W

JST-120-S

LED 照明 | 遇阻停機保護裝置 | 遙控電動升降 | 高強度
鋼絲繩
-
機型尺寸：1240×310×94.93mm
曬衣桿長：1520mm(原長) → 2230mm(最長)

顏色：銀白色
材質：鋁合金
最大桿距：55cm
升降高度：110cm
提升重量：35kg

工作電源：AC 100-230V
照明規格：LED / 32W
(白光)
馬達功率：60W

JST-100-Mini



JST-120-K



JST-100-Mini

LED 照明 | 遇阻停機保護裝置 | 遙控電動升降 | 高強度
鋼絲繩
-
機型尺寸：741×330×75mm
曬衣桿長：1000mm(原長) → 1300mm(最長)

顏色：噴砂白
材質：鋁合金
最大桿距：53cm
升降高度：110cm
提升重量：35kg

工作電源：AC 110V
照明規格：LED / 12W
(白光)
馬達功率：45W

JST-120-K

LED 照明 | 遇阻停機保護裝置 | 遙控電動升降 | 高強度
鋼絲繩
-
機型尺寸：1213×120×113mm
曬衣桿長：1200mm(原長) → 1600mm(最長)

顏色：黑色
材質：鋁合金
升降高度：120cm
提升重量：30kg


工作電源：AC 100-230V
照明規格：LED / 30W
(白光)
馬達功率：40W

安裝實例






門 檻



規格尺寸



防爆膜／防水膠條

CASE PHOTO | 疏水疏油易潔防爆膜




HITS ▶ 來自日本的疏油疏水易潔防爆膜，超強的防爆能力能有效黏附碎片不穿刺，防止玻璃碎片四處飛散保護自身安全。貼完膜的玻璃若是附著水垢，只需用清水＋科技海綿輕刷即可輕鬆去除水垢、皂垢痕跡，讓您的浴室重現明淨透亮！

CASE PHOTO | 浴室拉門更換膠條



HITS ▶ 泛黃卡垢的膠條會讓整個浴室看起來老舊，影響整體的美觀，老化的膠條也會失去彈性和密封性，容易導致漏水的問題，想要煥然一新的浴室？想要提升淋浴拉門的防水效果？我們提供貼心到府安裝以及膠條販售。

全戶型淨水系統



濾材符合
歐盟 RoHS 標準

MIT
全程台灣製造
品質保證

抗垢過程
無化學副產物

有效濾除
重金屬與雜質

防污防鏽
抗蝕性強

使用壽命長
維護費用低

濾芯規格

材質	多功能無化學溶劑 平捲式椰殼活性炭布濾心
濾水孔徑	5 micron
濾芯蓋材質	TPE (熱塑性彈性)
使用壽命	十二個月或以上
過濾	表層過濾雜質：泥沙、混濁物 深層過濾有害物質：有效濾除 氯、鎘、鉛、汞、六價鎘等重金 屬和農藥。
抗垢	可選購高科技物理抗垢濾心 組，減少水垢影響。
最高溫度	70 度



BEFORE

AFTER

▲ 濾芯使用前後對比，有效過濾，層層把關。

