



作業工具
起子工具
測量儀器
熔斷、電焊
安全吊具、吊帶
化學製品
其他工具




鍍銀不銹鋼直尺



規 格	單位	單 價
6"× 150 m/m (附英吋)	支	120
12"× 300 m/m	支	200
24"× 600 m/m	支	470
36"× 1000 m/m	支	960
60"× 1500 m/m	支	3,460
80"× 2000 m/m	支	5,200


正面m/m 反面對照表

規 格	單位	單 價
150 m/m (全m/m)	支	120
300 m/m	支	200
600 m/m	支	470
1000 m/m	支	960
1500 m/m	支	3,460
2000 m/m	支	5,200



等厚角尺

規 格	型 狀、厚 度	單位	單 價
25cm×50cm 25cm×50cm	平型等厚2m/m 寬20m/m (全m/m)	支	840
25cm×50cm 20英吋×10英吋	平型等厚2m/m 寬20m/m (m/m, 英吋)	支	840
25cm×50cm 16台吋×8台吋	平型等厚2m/m 寬20m/m (m/m, 台吋)	支	840



鐵工角尺

規 格	內 容	單位	單 價
12" 300×200	黑色	支	150
24" 600×400	黑色	支	300



SF-16 (附下振)




下 振 盒



直線劃線器 (美國製)

型 號	顏 色	容 量	長 度	單位	單 價
64498	紅	402	30 M	組	700
64499	藍	402	30 M	組	700

型 號	下 振 負 重	絲 長	單位	單 價
SF - 16	KDS 400 g (附下振)	4.5 M	組	2,400
QS - CATPB	TAJIMA 400 g (附下振)	4.5 M	組	2,400



水平尺

型 號	鋁 磁	鋁	磁性鋁	箱型鋁
	L-120MQ	L-120Q		L-500
6"	1,340			
9"	1,460	740		
12"	1,730	900		850
15"	1,840	1,000		1,000
18"	1,960	1,060		1,180
24"	2,100	1,120		1,250
30"	2,460	1,500	L-500MQ 2,460	1,550
36"	2,910		L-500MQ 2,900	
48"	3,800	2,680	L-500MQ 4,000	
60"	6,050	4,360	L-140MQ 6,600	
72"	6,600			
80"	7,500		L-140MQ 7,700	



PA プロテクトアーマー 校正書発行可

超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。新カラーが登場！



プロテクトアーマー

型 號	カラー	サイブ	質量	包装	単位	単價
PA-BN	黒	100mm	80g	10	只	1,320
PA-RN	赤	100mm	80g	10	只	1,320

POCKET LEVEL

ポケット水平器

PA3 プロテクトアーマーⅢ 校正書発行可

PROTECT ARMOUR

PA-3-B



PA-3-R



プロテクトアーマーⅢ

型 號	カラー	サイブ	質量	包装	単位	単價
PA3-B	黒	160mm	140g	10	只	1,480
PA3-R	赤	160mm	140g	10	只	1,480

・気泡管

(水平気泡管)

- 感度0.57mm/m=0.0328°
- 精度±1.7mm/m=±0.0984°以内

(垂直45°気泡管)

- 感度0.5mm/m=0.0286°
- 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内



作業工具
起子工具

測量儀器

熔断、電焊

安全吊具、吊帶

化學製品

其他工具



日本精密水平儀

SB-13 SW-13 SC-13 SG-13 SP-13 マグネット付ポケット水平器 校正書発行可 POCKET LEVEL

ポケットにも簡単に入るコンパクトサイズ。

ブラック(SB-13)



ホワイト(SW-13)





ブルー(SC-13)



グリーン(SG-13)



ピンク(SP-13)



● フレーム

- ABS樹脂製
- サイズ(18×47×130mm)
- 測定面と一体アルミ芯材入

● 気泡管

- チューブ型樹脂製気泡管
- 4本目盛入
- 感度0.5mm/m=0.0286°
- 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内

● マグネット

- ネオジムマグネット採用
- 強力吸着

コンパクト!



足場組立に最適!



ポケット水平器 (ハロドストラップ付)

品番	カラー	サイズ	質量	包装	単位	単価
SB-13	ブラック	18×47×130mm	95g	10	只	1,220
SW-13	ホワイト	18×47×130mm	95g	10	只	1,220

ポケット水平器 (ポールチェーン付)

品番	カラー	サイズ	質量	包装	単位	単価
SC-13	ブルー	18×47×130mm	95g	1	只	1,280
SG-13	グリーン	18×47×130mm	95g	1	只	1,280
SP-13	ピンク	18×47×130mm	95g	1	只	1,280

ML-13 L-13 マグネット付ポケットレベル・ポケットレベル (マグネットなし) 校正書発行可

電設・内装工事に重宝な強力マグネット付きポケットタイプ。



特注可能

記念品、贈答品、PR用に！
指定ネーム入れ承ります。
(別途お見積り)

マグネット部份



● フレーム

- 耐熱ABS樹脂製
- 測定面と一体アルミ芯材入
- ハンドストラップ付

● 気泡管

- チューブ型樹脂製気泡管
- 4本目盛入
- 感度0.5mm/m=0.0286°
- 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内

● マグネット (ML-13)

- 1ヶ所付
- 吸着力0.11KN

マグネット付ポケットレベル

(附磁)

品番	サイズ	質量	包装	単位	単価
ML-13	18×47×130mm	95g	10	只	1,220

ポケットレベル (マグネットなし)

(不附磁)

品番	サイズ	質量	包装	単位	単価
L-13	18×47×130mm	70g	1	只	1,080

EZ-85 EZ-LEVEL 校正書発行可

ポケット水平器から新カラーが登場！マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適！



EZ-LEVEL

品番	カラー	サイズ	質量	包装	単位	単価
EZ-85B	黒	85mm	60g	10	只	520
EZ-85C	青	85mm	60g	10	只	520
EZ-85R	赤	85mm	60g	10	只	520

ACRYLIC RESIN LEVEL

PW 平型 アイベル水平器

アクリル製水平器

特注可能

数量お見積りも可能です

W型気泡管 (水平・垂直測定)

感度0.5mm/m=0.0286°

特注可能 校正書発行可

特注具体例

別途お見積り

- 液色を透明色へ変更
- 本体へレーザー印字可能
- 面取り加工可能



PW-25-70

P 平型 アイベル水平器

感度0.5mm/m=0.0286°

P平型 アイベル水平器

単位：只



P-25-70

品番	サイズ	水平		垂直	単価
		気泡管サイズ	目盛幅		
PW-25-70	15×25×70mm	Ø8×25mm	13mm	Ø8×18mm	780
P-25-70	15×25×70mm	Ø8×25mm	13mm		620



12"以上附180°水泡以外，90°水泡附2只
或90°氣泡1只+45°氣泡1只




德國封密式水平尺 (三氣泡)

型號	單位	單價		
		附磁(紅色)	不附磁(黃色)	
6"	單氣泡	支	580	
9"	二氣泡	支	760	
12"	三氣泡	支	950	670
16"		支	1,000	750
20"		支	1,160	780
24"		支	1,270	1,000
32"		支	2,100	1,270
36"		支	2,250	1,400
40"		支	2,460	1,670
48"		支	2,700	1,880
60"		支	3,670	2,240
72"		支	4,400	2,590
80"		支	4,600	3,000



附磁水平尺(金) 不附磁水平尺(銀)

型號	規格	單位	單價	型號	規格	單位	單價
AZM3 30	12"	支	2,400	AZB3 30	12"	支	1,850
AZM3 40	16"	支	3,600	AZB3 40	16"	支	2,000
AZM3 50	20"	支	3,750	AZB3 50	20"	支	2,170
AZM3 60	24"	支	3,950	AZB3 60	24"	支	2,350
AZM3 80	32"	支	5,230	AZB3 70	28"	支	2,650
AZM3 100	40"	支	5,600	AZB3 80	32"	支	2,780
AZM3 120	48"	支	6,800	AZB3 90	36"	支	2,930
AZM3 150	60"	支	7,900	AZB3 100	40"	支	3,100
AZM3 180	72"	支	9,000	AZB3 120	48"	支	3,400
AZM3 200	80"	支	12,100	AZB3 150	60"	支	4,300
				AZB3 180	72"	支	4,940
				AZB3 200	80"	支	5,400



小氣泡水平尺

型號	規格	單位	單價
WA-40	40×15×16 mm	只	340



迷你水平尺 (三氣泡)

型號	長度	單位	單價
PTM - 520	200 mm (附磁)	支	750
PT - 520	200 mm (不附)	支	650

作業工具
起子工具

測量儀器

熔斷、電焊

安全吊具、吊帶

化學製品

其他工具

スラント100 マグネット付 スラントAL200

H.P.I.S.
気泡管



SLT-100



SR-90

JANコード: 4993711585101

■サイズ
95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm

■精度
1.4mm/m=0.08°

■傾斜角度目盛
1目盛=1° 90°-0°(180°)

■勾配表示
2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・10分・12分・15分・18分・2.0割・3.0割・5.0割 ※上記以外は真鍮の法勾配及び角度対照表を参照して下さい。

角度・勾配対照表

マグネット

V.溝

角度・勾配対照表

角度・勾配対照表



ダクト・配管工事に...

排水工事に...

型枠工事に...

法勾配測定に...




PK-70 ポケット傾斜計

坡度規

Tajima

型 号	長 度	単 位	単 價
SLT -100	250mm	只	1,700


レベルメーター(マグネット付)



LQ-95

LM-90 KD

ドレープ
ピリティ




読み取り精度±0.5°まで。
(倒れに対して±5°まで)

- 水平・垂直はもちろん傾斜角が自由に測れます。
マグネット付のため鉄骨構造物は特に便利です。

磁性角度器

此商品在使用前將固定指針之彈簧插稍取下後丟棄勿再插回原位。

型 号	規 格	精 度	単 位	単 價
SR-90	95×95 m/m	1.4m/m = 0.08°	只	1,400
LQ-95 LM-90KD	95×95 m/m	0°×90°×0.1	只	1,600



内気泡管使用

外周気泡管使用


平面の緩い傾斜測定。
(0°~±5°)

大きな傾斜角の測定。
(0°~360°)

封密式角度傾斜計

型 号	規 格	測定範囲		単 位	単 價
		内気泡	外気泡		
PK-70	70×70×17mm	0°~±5	90°-0°-90°	只	1,850

金属探測器



金属ボックス

金属パイプ



BUT - 1

型 号	規 格	単 位	単 價
BUT-1	30 ~ 50 銅 鐵 鋁 鉛	支	4,700
BUT-1BZ		支	5,500
BUT-2	70 ~ 100	支	11,200



BUT - 2

MIRAI
未来牌

Tajima

株式会社 田島製作所

日本 自動捲尺



テープ幅13mm

トップコンベ ▶ストップ機構付のスタンダードタイプ

●①級 ●ケース裏面は鉛筆でメモが可能 ●0点補正移動爪

規 格	尺 寸	包 装	単 位	単 價
2 M×13 m/m	英吋 m/m	12 個	只	300
3.6 M×13 m/m		12 個	只	410
5 M×13 m/m		12 個	只	500
3.5 M×13 m/m	全 m/m	12 個	只	440
5.5 M×13 m/m		12 個	只	540



ロック-16

規 格	尺 寸	型 號	包 装	単 位	単 價
5 M×16 m/m	英吋 m/m	L-1650LT	6 個	只	575
5.5 M×16 m/m	台尺 m/m	L16-55SBL	6 個	只	575
	全 m/m	L16-55BL	6 個	只	600



ロック-19


規 格	尺 寸	型 號	包 装	単 位	単 價
5 M×19 m/m	英吋 m/m	L19-50FT	12 個	只	625
5.5 M×19 m/m	台尺 m/m	L1955SBL	12 個	只	625
	全 m/m	L1955BL	12 個	只	650
	魯班	L1955R	12 個	只	650



ロック-25

規 格	尺 寸	包 装	単 位	単 價
7.5 M×25 m/m	英吋 m/m	12 個	只	850
	台尺 m/m	12 個	只	850
	全 m/m	12 個	只	875

KDS 貼尺



規 格	尺 寸	單 位	單 價
1 M×13 m/m 附貼膠	正向	只	340
2 M×13 m/m	正向	只	440
5 M×13 m/m	正向	只	800
1 M×13 m/m	逆向	只	450
2 M×13 m/m	逆向	只	550

作業工具

起子工具

測量儀器

熔斷、電焊

安全吊具、吊帶

化學製品

其他工具

作業工具
起子工具
測量儀器
熔斷、電焊
安全吊具、吊帶
化學製品
其他工具

KDS

新產品 高級卷尺



藍寶石附腰扣高級卷尺

GGEVO 25巾ホルダー付

型號	規格	單位	單價
EVO	5.5M/25 全m/m	只	1,400
	5.5M/25 台寸m/m	只	1,400
	5.5M/25 魯班m/m	只	1,400

- JIS1級
- 兩面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉸
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂



GGS

不鏽鋼卷尺 (25m/m寬 雙面, 大字尺寸)

型號	規格	單位	單價
GG25-55SBP	5.5M/25 台尺m/m	只	1,300
GG25-55BBP	5.5M/25 M/M M/M	只	1,300
GG25-55ROBP	5.5M/25 M/M 魯班	只	1,300
GG25-75SBP	7.5M/25 台尺m/m	只	1,550
GG25-75BBP	7.5M/25 M/M M/M	只	1,550
GG25-75ROBP	7.5M/25 M/M 魯班	只	1,550

彩色卷尺



プロネクスト 25巾

売場に置きやすく、中が見えやすい12個入りPOP箱

- | | | | |
|------|-----|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ JIS1級 (メートル目盛のみ) ■ 爪を保護するプロテクションケース ■ ストッパー付 ■ ショックアブソーバー付 ■ 4点鉸 ■ ベルトクリップ付 |
| ホワイト | レッド | イエロー | |
| | | | |
| ブラック | ブルー | パープル | |

型號	規格	包裝	單位	單價
PX	5.5M/25 英寸m/m	每盒12只	只	580
	5.5M/25 m/m		只	580
	5.5M/25 魯班		只	580



耐磨防水卷尺 (JIS級, 兩面目盛, 字體大)

型號	規格	單位	單價
HS25-55SBP	5.5M×25mm×台尺/mm	只	960
HS25-55BBP	5.5M×25mm×mm/mm	只	960
HS25-55ROBP	5.5M×25mm×魯班尺	只	960



卷尺腰扣

セフティメタルホルダー

・本体とアダプターにアルミを採用
(KDS.19mm巾以上のコンベックス専用)

型號	重さ	梱包單位	パック寸法 縦×横×厚mm	單位	單價
SH-01	39g	60個入 (10ヶ入x6)	138×117×22	只	580

KDS 自動捲尺



新型丸型卷尺



規	格	尺	寸	單位	單	價
1 M×6 m/m	鎖匙圈	全	m/m	只		294

規	格	尺	寸	單位	單	價
3.5 M×16 m/m		英吋	m/m	只		540
		台寸	m/m	只		540
		⊕全	m/m	只		540
5 M×16 m/m		英吋	m/m	只		560
		⊕全	m/m	只		560
5.5 M×16 m/m		⊕全	m/m	只		560
		台寸	m/m	只		560

規	格	尺	寸	單位	單	價
5.5 M×19 m/m		英吋	m/m	只		640
		台寸	m/m	只		640
		⊕全	m/m	只		640

規	格	尺	寸	單位	單	價
7.5 M×19 m/m		台寸	m/m	只		720
7.5 M×25 m/m		英吋	m/m	只		880
		⊕全	m/m	只		880

新型圓型卷尺

規	格	尺	寸	單位	單	價
2 M×13 m/m		英吋	m/m	只		294
2 M×13 m/m		英吋	m/m	只		294
3.5 M×16 m/m		英吋	m/m	只		414
		⊕全	m/m	只		414
		台寸	m/m	只		414
5 M×16 m/m		英吋	m/m	只		466
5.5 M×16 m/m		⊕全	m/m	只		466
		台寸	m/m	只		466

手提尼龍包鋼卷尺

規	格	尺	寸	單位	單	價
50 M×13 m/m		m/m		只		4,400

鋼卷尺


規	格	尺	寸	單位	單 價	
					英吋 m/m	全 m/m
10 M×10 m/m		英吋	m/m	全	m/m	只 780 820
20 M×10 m/m		英吋	m/m	全	m/m	只 1,100 1,100
30 M×10 m/m		英吋	m/m	全	m/m	只 1,480 1,470
30 M×10 m/m	TAJIMA	英吋	m/m			只 1,480

STANLEY 史丹利

PowerLock® 鐵捲尺系列

世界第一顆卷尺

ABS鍍鉻殼體耐衝擊



史丹利型號	規格	特色	包裝	單位	單價
STHT33203-8	3mx13mm 公英制	白金鐵殼，百年經典款	6個	只	244
STHT33215-8	3.5mx13mm 公英制		6個	只	288
STHT33158-8	5mx19mm 公英制		6個	只	358
STHT33428-8	8mx25mm 公英制		6個	只	575

白尺帶系列

渾圓的尺殼設計符合人體工學



史丹利型號	規格	特色	包裝	單位	單價
STHT33642-8	3.5m x 16mm公制	雙面，加大字體	12個	只	200
STHT33643-8	5m x 19mm公制		10個	只	316
STHT33644-8	5.5m x 25mm公制		8個	只	400
STHT33646-8	7.5m x 25mm公制		8個	只	490




文公尺系列

史丹利型號	規格	特色	包裝	單位	單價
STHT30256-8	Stanley 5.5M 文公尺	台式風俗丈量	6個	只	260



測距輪 (路尺)



專利型
關節保護裝置



專利型
齒輪傳統系統



3段收折
以收納勾固定



收納後樣式

TM-06



收納後樣式

TM-04




背袋

TM-06

型號	直徑	材質	歸零	剎車	最小測距	最大測距	長度	收納	單價
TM-04	99.1mm	AB膠框 耐磨PU胎皮	X	X	1CM	999.99m	1000m/m	350m/m	3,700
TM-06	159.1mm	AB膠框 耐磨PU胎皮	V	V	10CM	999.99m	1040m/m	430m/m	4,100
TM-12	319.7mm	AB膠框 耐磨PU胎皮	V	V	10CM	999.99m	980m/m	490m/m	5,100

OREX, SB 測距輪



- 特點：①握柄伸縮自如，短48cm，伸長108cm
②附腳架
③握把伸縮柄，拉縮使用不當而損害恕不負責

道路計長器 (路尺)

型號	品牌	輪距	使用距離	數字	單位	單價
WM-10K	SB	160 m/m	10 KM	5位數	只	4,100
WM-1K	SB	100 m/m	10 KM	5位數	只	4,100

作業工具
起子工具

測量儀器

熔斷、電焊

安全吊具、吊帶

化學製品

其他工具