



家庭使用

# 拋光石英磚

Polished porcelain tiles

120x120.100x100.60x120

80x80.60x60

冠軍建材股份有限公司  
CHAMPION BUILDING MATERIALS CO., LTD.

No.2 Ju-Ku Shan, Feng-hu Village 1 Lin, Tsao-chiao Hsiang, Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.  
苗栗縣造橋鄉豐湖村一鄰乳姑山2號 | TEL: 886-37-561761 | FAX: 886-37-562199

圖片僅供參考，實際顏色、大小以實物為準。

客服中心 037-561236



冠軍磁磚

一輩子的選擇

[www.champion.com.tw](http://www.champion.com.tw)



打造最優良品質，經典傳世

## 您一輩子的選擇 - 冠軍磁磚

**國內磁磚業龍頭** – 冠軍建材集團自1972年成立以來，三十六年始終以「用科技創造生活質感」的使命感，以「創造精緻空間，提升生活品質」為目標，堅持貫徹生產最高品質最好的磁磚和“誠信為本”的企業理念，一步一腳印，奠定冠軍建材集團在業界堅實基礎與優良聲譽，成就了冠軍建材集團行業翹楚地位，橫跨二岸穩居磁磚業龍頭領先同業。

### 堅持不完美的不留人間

「冠軍磁磚」行銷國內外，堅持中國瓷的精神 – 不完美的不留人間，講求品質、安全與建築的機能性美感，期間不斷獲得國家尊爵獎、環保標章、外牆磚奈米標章認證及連續多年國家精品標誌，三十六年來深受市場肯定，贏得顧客口碑清譽。

堅持貫徹「生產最高品質最好的磁磚」，2004年冠軍率先推出大規模「科技新石材」，並成功開發外牆乾掛工藝，2005年再推出有抗菌功能的「奈米抗菌磚」及「奈米自潔外牆磚」，將科技融入產品最佳代表，解決消費者最在意的環保、健康問題。

冠軍建材不惜投入巨資引進義大利最新設備，更投資五億台幣擴建第十九線新窯線，新窯線總窯長147x3米為全國最長最寬生產窯線，2007年7月更推出120x120cm全台灣最大拋光石英磚，技術領先同業。冠軍建材的魅力，就來自於創新與研發，看看這些磁磚，就像生活中的藝術品，點綴了每一個空間，每一塊都是創新，每一塊都是突破。

### 反璞歸真新感受、石板磚塑造自然氛圍

反璞歸真的自然主義於近來逐漸盛行，孕育出原石風格的磁磚 – 石板磚，讓許多追求自然美的消費者傾心喜愛，包括從公共空間到居家生活，透過原石風貌的觸感與紋理重現，使人宛如置身在大自然的氛圍當中，感受著在物慾追求後的心靈沈澱。

冠軍磁磚的石板磚系列就是針對喜好自然的消費者所規劃的產品，營造出超乎想像的空間質感，而廣泛的用途，讓所到之處皆是特別，運用在居家將可提升生活情調，運用在商業辦公或是公共空間，可提升設計美感，運用在外牆磚，對建築的整體雋永風格，更具加分效果。並且石板磚系列更具有多款腰帶飾條與配件，讓整體風格有更一致性的搭配，表現出更加完美的岩味空間；強調崇尚自然的簡約主義產品，最符合現今流行的健康養生與休閒SPA風潮。

## 冠軍磁磚：一輩子的選擇

- ✦ 市佔第一：全國第一大品牌，市場佔有率第一
- ✦ 產能第一：九條生產線，五條研磨線，全國最大月產能120萬平方米
- ✦ 產品第一：擁有120x120CM拋光石英磚全國最大尺寸磚王，技術領先同業
- ✦ 品質第一：榮獲商檢局 ISO-9001、ISO-14001 品質與環保雙認證

全國第一家榮獲資源回收環保標章與奈米標章認證

全國唯一榮獲綠建材標章磁磚廠

全國唯一連續多年榮獲台灣精品標誌磁磚廠



## 拋光石英磚系列

Polished Homogeneous Tile

- a. 尺寸齊全，規格劃一
- b. 吸水率低，硬度高，抗折強佳
- c. 表面光滑，閃亮如鑽，不需上蠟，永保亮麗
- d. 耐酸鹼，質地堅實，重量輕，降低建築物的負擔
- e. 平整度佳，不彎曲、不龜裂、不老化
- f. 施工便利，清洗整理容易
- g. 適用於建築物室內地面、內牆、外牆，機場、廣場、飯店等各場所，用途廣泛

### 建議運用

室內：挑高空間、樓梯、地面、牆面

公共空間：梯廳、挑高Lobby、迎賓廳

商業空間：銀行、科技廠辦、藝文館、百貨、購物中心、旗艦店





## 鑽石拋光磚

多管拋光磚Multiple-pipes Charge

Diamond 冠軍鑽石系列，運用新石材科技，融入無與倫比的天然石材動人因子，創造出最頂級的大尺寸拋光磚，以超大尺寸的磅礴氣勢，完全詮釋大格局的輝煌氣度。

藉由M.T.P.多元自由提供的科技製成，呈現出天然石材般的豐紋路，多層管隨機結構技術將天然石材的樸拙展現的光滑圓潤，高壓成型及高溫淬鍊顛覆千百年來天然石材的自然定律，堅硬耐磨，抗污耐酸，超低吸水率更超越天然石材優質特性。



### features :

- 採用義大利引進電腦程式控制，多管佈料設備製造。
- 全新紋路設計，模擬天然石材細緻紋理，更近石材。
- 與石材相同之研磨拋光加工，表面光滑如鏡。
- 超高硬廣達莫氏7度，超低吸水率0.1%以下。
- 表面經過特殊防護處理，不易沾污，易於保養維護。



**PT22105** 120x120cm  
**PT88105** 80x80cm  
**PT66105** 60x60cm



**PT22106** 120x120cm  
**PT88106** 80x80cm  
**PT66106** 60x60cm




**PT22107** 120x120cm  
**PT88107** 80x80cm



**PT88520** 80x80cm  
**PT66520** 60x60cm




**PT66328** 60x60cm






60x120  
cm

14  
mm



PT61205 60x120cm



PT61206 60x120cm



PT61207 60x120cm



PT61210 60x120cm

## 臻鑽拋光磚

二次下料微粉拋光磚 Double Loading

**Adams** 闢摩大地淬煉的閃耀臻鑽

冠軍臻鑽系列微粉拋光磚，含有與生俱來如晶化礦物般天然紋路的自然美感和鮮亮的純淨感受，結合石材紋路與花崗石結晶的優點，值得有品味的您，細細玩味真正的自然極致美。

冠軍臻鑽系列 < Adams > 不可征服的、超凡的堅硬、無堅不摧、不怕火燒，意味是鑽石中的極致珍品，顏色、淨度、切割、研磨的表現，無從比擬。各種規格尺寸，適合住宅及大型公共場所鋪貼。

平整度好，低吸水率、紋理變化豐富、更勝天然石材。

features :

- 吸水率0.1%以下。
- 莫氏硬度6度以上。
- 耐磨性佳不退色。
- 1300度高壓燒成。
- 結合紋路與花崗石結晶優點。
- 以高科技形成自然紋路與結晶。








**PA22001** 120x120cm  
**PA11001** 100x100cm  
**PA88001** 80x80cm  
**PA66001** 60x60cm



**PA22003** 120x120cm  
**PA11003** 100x100cm  
**PA88003** 80x80cm  
**PA66003** 60x60cm






**PA22005** 120x120cm  
**PA11005** 100x100cm  
**PA88005** 80x80cm  
**PA66005** 60x60cm



**PA88006** 80x80cm  
**PA66006** 60x60cm




**PA88007** 80x80cm  
**PA66007** 60x60cm

120x120  
cm14  
mm100x100  
cm13.5  
mm80x80  
cm12  
mm60x60  
cm9.5  
mm

**PA88000** 80x80cm  
**PA66000** 60x60cm



**PA88011** 80x80cm  
**PA66011** 60x60cm




**PA88012** 80x80cm  
**PA66012** 60x60cm



**PA88013** 80x80cm  
**PA66013** 60x60cm

## 天璽洞石

千萬年孕育的天然洞石展現出古羅馬競技場宏偉氣度映射您的極致品味與絢爛風華，讓您出眾的品味完美落實至每一處細節，建構出令人稱羨的奢華宮廷、絕美殿堂。




**PS8802** 80x80cm



**PS8803** 80x80cm



**PS8805** 80x80cm

9.5  
mm60x60  
cm12  
mm80x80  
cm13.5  
mm100x100  
cm



# 晶鋼鑽拋光磚

線條微粉 Vein Double Loading

## Adams II 冠軍晶鋼鑽系列

明皓鑑人的極致質感映射你的輝煌大度，晶耀如鑽石般的線條微細粉晶漾動您激盪星光的絢爛風華，讓您出家的品味完美落實至每一個細節，建構出令人稱羨的奢華宮廷、絕美殿堂。


拋光磚系列 Polished Porcelain Tile | 晶鋼鑽拋光磚 Adams II (線條微粉 Vein Double Loading)



PN88001 80x80cm



PN88003 80x80cm



PN88005 80x80cm



PN88007 80x80cm

### features :

- 利用全國最大7500噸成型機，配合進口粉車，高壓成型。
- 坯體質地純正、強度高，線條微粉搭配模板及4~5道下料布料達到石材細緻紋理。
- 平整度好，低吸水率、紋理變化豐富、可媲美天然大理石材。
- 搭配高亮防污表面處理，強化磚面透明度及光度。
- 大規格尺寸，適合住宅及大型公共場所。



12 mm 80x80 cm



# 成功案例

Successful cases



100x100臻鑽系列  
PA11003  
PA11007



80x80臻鑽系列  
PA88001  
PA88005  
PA88007



80x80荷白石  
PA88000



80x80鑽石系列  
PT88107



60x60臻鑽  
PA66006





## 綠建材 | 綠生活

精英團隊技術導航，精良設備領先業界

### 研發團隊

建構最強研發團隊，引進先進技術，同時配合一流生產設備，成就今日「冠軍」地位。數十年來，我們不斷從義大利引進頂尖技術與學術機構合作，積極將傳統磁磚融入科技與機能性，為磁磚市場開創一片新藍海。研發的產品從早期領先全亞洲的頂級拋光磚，到最近的智慧功能型的「智能磚」、「奈米抗菌磚」、「奈米自潔外牆磚」、「健康有氧磚」等高附加價值的功能創新產品，冠軍生產技術、能力不但領先同業，更遠遠超越磁磚王國義大利的大部分廠商。

### 先進設備

不斷投資更新，保持設備的領先，擁有世界一流設備，引進世界頂級義大利生產設備—薩克米SACMI、西蒂SITI公司高壓成型機、全台最大7500噸高壓成型機、精密高溫電腦控溫窯爐，以及CMF全程電腦自動供粉系統等。完善先進、精密全自動，堅持貫徹「生產最高品質的磁磚」理念。

### 研發高科技產品，環保健康更先進

#### 冠軍居家綠生活新概念

為了提供人們在生活空間中自然、健康的建材，不斷以高科技先進技術開發各種符合潮流與需求的磁磚。更基於綠色環保理念，積極開發具有環保意義與價值的特殊性能磁磚，『智能磚』、『奈米抗菌磚』、『奈米自潔磚』、『健康有氧磚』就是冠軍建材劃時代的革命性產品。





## 捍衛地球，綠生活環保先鋒

### 冠軍建材，台灣唯一榮獲綠建材標章的磁磚廠

身為磁磚業龍頭的冠軍建材，致力於環保不遺餘力，積極研發創新各種高科技的綠色環保磁磚，在2007年獲得政府頒發綠建材標章，是磁磚業界唯一獲得此認證的廠商。董事長林榮德先生表示，冠軍建材將持續發展綠建材，就是因為深知保護地球生態平衡的重要性，因此以磁磚生產業者的角色，為保護地球貢獻心力，以創造永續的建築產業與優質的生活環境。

### 堅持優質的榮耀加冕-台灣精品獎

#### 冠軍建材，精益求精

冠軍建材始終堅持「精益求精、創新突破」的精神，「冠軍磁磚」於2007年獲得國家金質獎肯定後，2008年四項創新產品再獲殊榮，勇奪「台灣精品獎」。全國磁磚廠商中，唯一獲得綠建材的企業。我們認為，得獎不是目的，而是證明冠軍建材深受業界及使用者的肯定與信賴。冠軍持續在研發與生產技術上不斷提升，為消費者帶來更多好品質與多樣化的商品，讓冠軍成為大家一輩子的選擇。

#### 創新產品，榮獲肯定

- 「晶鋼鑽拋光石英磚」：國內唯一的線條微粉拋光石英磚
- 「冠軍鑽石120x120拋光石英磚」：全國最大尺寸
- 「石破天驚原石45x90壁磚系列」：突破目前市場壁磚規格



## 冠軍乾掛施工幕牆系統

採用德國最新式背栓式錨固系統，提供一種最新、且安全性能高、色澤豐富的幕牆，給建築物外觀帶來更具創意、綠色、環保的選擇。



### 何謂乾掛施工法？

以不使用水泥沙的方式施工，在磁磚背面植入背栓配件，將大片磁磚安裝在牆壁上，不僅增加安全可靠，更可預防使用黏著劑黏貼所造成的脫落現象。乾掛施工法具有下列十項優點：

- 負載輕
- 色澤選擇多
- 安全又可靠
- 強度高
- 吸水率低
- 施工期短
- 豪華又美觀
- 清潔容易
- 價格合理
- 抗凍耐酸



## 冠軍的五大乾掛施工法：

除取法乾掛施工法的優點外，冠軍更將本身的優勢 - 顏色材質多樣的磁磚運至此技術中，讓乾掛施工法的選擇更具多樣化。

## 推出了五大乾掛施工法：


**有龍骨施工法：**用於內外牆壁。(請參考右圖)

**無龍骨施工法：**用於內外牆壁。

**掛貼式施工法：**用於內外牆壁。濕式加強法

**室內壁掛隔間牆施工法：**以鋁配件組合。

**高架地板施工法：**架設有龍骨系統。



## 冠軍乾掛與石材乾掛比較表：

比較項目	冠軍乾掛	石材乾掛
工法項目	有龍骨及無龍骨及掛貼式	有龍骨及掛貼式
裝飾效果	可以滿足設計要求	受限於石材屬於天然性本身有色差問題
實用性	適用於任何間距 (離牆距離最近可以3cm)	受限板材自重一定要用龍骨系統離牆 最近距離必須7cm以上
顏色選擇	色澤鮮艷選擇性多	受限石材天然性,選擇性少
造型外觀	應用水刀切割和圓型孔洞加工 製作簡易	能滿足深加工的制作
可拆卸性	由於板材自重輕可以容易達成 可拆卸	雖可以但較瓷板困難很多 (重量問題)
可用高度	可高達200M以上	不超過100M
結構穩定度	承載力強更安全可靠	承載力低
自重	通常厚度: 10-14mm 重量約為: 23-30Kg/M <sup>2</sup>	通常厚度: 18-30mm重量約為: 44-72Kg/M <sup>2</sup>
抗折強度	≥ 42MPa	10 - 20 MPa
吸水率	≤ 0.08%	0.5 - 3%
硬度(莫氏)	7	6-6.5
耐酸性	A級(優良)	B - D 級(很差)
耐鹼性	A級(優良)	-B級(差)
光澤穩定度	優良	好
密度	密度高氣孔小	密度低氣孔大
自潔性	表面處理自潔性強	表面易結垢
環保性能	無輻射	有放射性元素的危害
保養維護	清潔保養容易	容易產生風化現象,保養不易
經濟性	價格省	價格高

除了領先業界的技術之外，追求長遠經營的冠軍建材更是在安全、經濟及實用面上採取了許多應變措施及設計。為使大眾對於乾掛施工法更具信心，冠軍建材掛施工法符合以下特性：

### A、安全性

- SGS國際認證單位背栓拉拔測試報告(可承受387.4kg)
- 內政部建築研究所風雨測試實驗(通過14級風雨)
- 國家地震實驗研究中心模擬實驗(通過921級模擬)

### B、經濟性

- 響應政府推動減能減碳口號
- 價格比石材施工便宜


### C、實用性

- 清潔簡單容易
- 後續維護保養費用低

### 適用場所：

- 辦公大樓
- 透天店舖
- 別墅社區
- 廠辦大樓
- 集合住宅
- 外牆翻新，即為俗稱的「拉皮」

冠軍建材不僅提供施工的服務，還會就建築本身提出合適的設計圖及磁磚建議，讓您不只可享受特殊施工法的安全與便利，更可在完工後擁有絕佳的建築視覺。冠軍建材乾掛施工法流程請參考下表：





## 拋光磚系列規格

品質特性表 Product Technical Index

品質特性	項目	標準	國家標準 CNS STANDARD	冠軍標準 CHAMPION STANDARD
	吸水率 (%) WATER ABSORPTION		0.1 ↓	0.08 ↓
	長度誤差 (mm) LENGTH		± 0.4	± 0.3
	寬度誤差 (mm) WIDTH		± 0.4	± 0.3
	厚度誤差 (mm) THICKNESS		± 0.3	± 0.3
	翹曲測試 (mm) SURFACE FLATNESS		+ 0.8 ↓ - 0.6 ↓	± 0.3 ↓
	抗折強度 (MPa) BREAKING STRENGTH		40 ↑	42 ↑
	耐酸鹼性 RESISTANCE TO CHEMICAL SUBSTANCES		磚面無污染、變色 等異狀	磚面無污染、變色 等異狀

包裝規格表 Packing Specification

規格 cm	厚度 mm	包裝規格 PCS/CTN	換算數量 PCS/M <sup>2</sup>	施工用量 PCS/坪
120x120	14	1	0.694	4.8
100x100	13.5	2	1.0	3.3
60x120	14	2	1.38	4.5
80x80	12	2	1.56	5.1
60x60	9.5	4	2.77	9.1
40x80	12	4	3.12	10.3
30x60	9.5	8	5.55	18.3



打造最優良品質，經典傳世  
您一輩子的選擇 - 冠軍磁磚



台正字第7413號