

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

e-STUDIO

One Machine Many Possibilities

e-STUDIO257/307

(DP-2572)

(DP-3072)



TOSHIBA
eco style

超越競爭對手的表現

進步的趨勢，銳不可擋。事實上，Toshiba全心投入，找到更好的方法加速發展。例如，提供給不同工作群組使用的新款e-STUDIO307系列機種，我們已經成功地提昇這系列機種的標準。事實證明，進步有時發生在進入較小體型當中。

搭載了豐富的功能

曾經是大型企業運用大型多功能產品而小型公司使用小型簡易功能機種。但是，在過去這幾年，Toshiba已協助改變了這個情勢。一個顯著的例子，就是新款的e-STUDIO307系列。我們致力於納入過去只有高階 MFP 才有的功能—像是令人印象深刻暖機時間及影印第一張的印出時間、彩色掃描、以及高達每分鐘 30 頁的列印速度。還有行動列印，只需要插入USB隨身碟，您就可列印資料，還有您可在列印過程中裝填紙張，無需中斷操作。還有更多的功能，包括納入 9吋全彩 LCD 觸控式螢幕及大而易讀的控制按鈕、以及選購的高容量供紙匣，可支援到高達 3,200 張紙。

還不只這些

文件的輸出前所未有的更快速及更好，這要歸功於 e-STUDIO307 系列。能夠處理過去甚至於連較大 MFP 都沒有納入考量的功能，這款較小，更為經濟型的機種，讓文件儲存、管理、及產製更為全面。並且下一世代的 e-BRIDGE 開放平台，可讓軟體解決方案和 Toshiba 系統整合在一起，所以您可以增加生產力並且更好地管理您的工作流程。

- 超凡的清晰輸出
- Super G3 傳真
- 彩色掃描
- 高速影印
- 多重完稿選配

- 輕巧小體積
- 大型 9" 觸控式螢幕
- 3,200-張紙的容量
- 可在列印進行中加紙
- 20 秒暖機時間
- 4.7 秒影印第一張產出時間



小足跡帶來的一大步

您可能不知道在現今的商業環境裡可以期待些什麼，但是至少您知道可以從 Toshiba 期待些什麼。令人印象深刻的效能、無與倫比的品質、及絕佳的功能。更別說可靠度、可依賴性、及多樣化。這全是我們不斷追求領導創新的一部份。

您所要的這裡都有

這款 e-STUDIO307系列滿載了您會期望自Toshiba的功能及效益。網路列印，還有雙面輸出複印。彩色掃描可讓您以全彩擷取、管理、及儲存影像。輕巧的維修模組，降低故障時間及成本，而高容量碳粉，則將更換碳粉卡匣的頻率降到最低。還有許多節能及環保特性，及提昇的安全性。在所有這些功能還不夠的狀況下，您還可以選擇一些選購配備，像是行動傳真、網路傳真、及透過 e-BRIDGE Re-Rite 以進階掃描到 MS Word 檔、Excel 檔、及可搜尋檢索的 PDF 檔。

從頭到尾

從20秒的暖機時間到從每分鐘25到30頁的輸出，您可以信賴這系列可以符合您的需求。依照您想要的方式將原稿放大或縮小，從25% 到 400%。以 2,400 x 600 dpi 搭配柔化功能，您會對每張列印頁面無與倫比的影像品質感到印象深刻。除了列印品質，您也會對紙匣容量感到激賞。標準的紙張容量是 1,200 張紙，並且如果您的工作量需要，您可以增加到3,200張紙。

同時，發揮e-STUDIO307系列的新完稿機功能，包括內建完稿機具備打孔功能，可達到整體較小的體積。

中文彩色按鍵 / 中文彩色觸控面板



- USB直接列印及掃描到USB
- 列印及掃描到行動裝置
- 支援掃到網址、電郵寄出、在本機資料夾及網路資料夾的電子檔案管理
- 掃描到雲端
- 12,060 可自訂的範本
- 以角色區分的存取控制
- 進階使用者管理




可帶來效率的智慧型工具

文件轉換 (CONVERT)

使用者可以運用 e-BRIDGE ReRite 從您的 Toshiba e-STUDIO MFP 將紙本文件轉換為電子檔案 (像是 Word、Excel、或是 PDF)。


Toshiba e-STUDIO MFP 的進階掃描功能實現了這個理想，而且只要按一下按鈕。這代表整個程序是完全地自動化，以讓您的員工可立即重新編輯文件。



群集列印 (CLUSTER)

e-BRIDGE Job Point eX 可讓使用者透過「通用列印驅動程式 (Universal Print Driver)」掌管 Toshiba e-STUDIO MFP 機隊整合的輸出速度以產出驚人的輸出速率。結合多達 10 台 Toshiba e-STUDIO MFP 以高達每分鐘 300 頁的速度列印。適於大型列印作業及很趕的期限！

快速輸出




重製列印 (REPLICATE)

仍然在使用需要撞擊式印表機的昂貴多聯單嗎？這裡有好消息。e-BRIDGE Replicator eX 是可強化自動化多副本列印之簡單而有效的 Toshiba 「通用列印驅動程式」。

只需列印同一文件到多個供紙匣，就可建立便於識別的多種顏色副本了。

甚至於還保留了版面設定以供未來的列印作業，促使節省人力並提升便利性。

例如：貨運文件





安全性 (SECURITY)

Toshiba e-STUDIO MFP 多功能印表機保障機密性文件並減少不必要印出的印量。透過「機密列印 (Secure Print)」，使用者將印務送到虛擬的佇列，然後釋出這項列印作業到任何Toshiba e-STUDIO MFP 上。

「機密列印」也會要求使用者認證。只需刷您的 (員工) 卡或是輸入帳號以蒐集機密性文件。此外，對於這些列印作業的授權，也可在釋出之前，取得經理人、教師、或系統管理員的授權。

為了機密性




整合列印 (COLLABORATION)

結合多種格式以列印及完稿。

您是否從多種格式 (像是Word、Excel、及PDF) 手動彙編報告、標單或文件嗎？只要按一下滑鼠左鍵，e-BRIDGE Job Build eX自動地整合多種檔案格式、報告類型，然後排版成為一份乾淨俐落的紙本文件。


例如：月報表



行動力 (MOBILITY)

e-BRIDGE 「列印與擷取(Print & Capture)」是可讓您從行動裝置運用Toshiba e-STUDIO MFP 多功能印表機以進行掃描及列印的程式。您可以從您的網路上找到 e-STUDIO MFP，從清單裡選擇您最近所使用過的 MFP 或是藉由掃描二維條碼 (QR code) 以選擇您所要用的MFP。

為了機密性



更聰明、更快速、更安全 並且更環保

在 Toshiba，我們致力於產製效能上無法超越的多功能印表機 (MFP)。我們也瞭解這只是全貌的一部份。對機密性及環保的期望一直都很高，更有效率地管理工作流程的需求也很強烈，我們將這些功能視為和影印、列印、掃描、及傳真一樣重要。




環境效能

隨著每一款新系列 Toshiba 產品推出，我們致力於尋求新的方式以降低我們及您的碳足跡。因為我們已經排除了危害性物質、就紙張和碳粉減廢、並持續地參與新的、領先業界的方案及實務（像是我們的碳粉資源回收垃圾掩埋零排放），這款 e-STUDIO307 系列變得更為環境友善了。當然 e-STUDIO307 系列也被評為二級能源之星（Energy Star Tier 2）。

前所未有更為安全

e-STUDIO307 系列運用了具有 256-位元 AES 加密及自動資料失效 (ADI: Automatic Data Invalidation) 功能的新式自我加密硬碟 (SED: Self-Encrypting Drive) 技術。自動資料失效功能可讓硬碟在被拆卸下來安裝在其他裝置後，會讓其上所存的資料全部失效。這技術是 Toshiba 獨家的技術。如需要增加安全性，您也可以選購 IP Sec 啟動器。這裝置會將送往或送自一裝置的資料加密。





選購配備 \ 功能	影印	列印	掃描	傳真	網路傳真	網路傳真	
			檔案 USB 電子郵件			電話網路	網際網路
印表機套件	○	○					
掃描器套件	○		○		○		
印表機/掃描器套件 或 印表機套件 + 掃描器套件	○	○	○		○		○
傳真機裝置	○			○			
印表機套件 + 傳真機裝置	○	○		○		○	
掃描器套件 + 傳真機裝置	○		○	○	○		
傳真機裝置 + 印表機/掃描器套件 或 傳真機裝置 + 印表機套件 + 掃描器套件	○	○	○	○	○	○	○

註：列印及掃描功能是選購配備。



e-STUDIO257
(DP-2572)

e-STUDIO307
(DP-3072)

TOSHIBA

e-STUDIO257/307 規格表 (DP-2572 / 3072)

一般

型式	桌上型或落地型原稿台固定式
影印 / 列印處理	間接式靜電顯像處理(雷射碳粉式)
影印及列印速度	每分鐘 25/30 頁 (A4 大小)
暖機時間	20 秒 (註: 暖機時間可能依環境而異)
紙張大小及重量	紙匣: A5R - A3 / 64 - 105gsm 手送: A5R - A3 / 64 - 209gsm 大容量供紙匣 LCF (選購配備): A4 / 64 - 105gsm
紙張容量 (標準)	1,200 張紙 (80gsm), 紙匣 (550 張紙) x2, 手送 (100 張紙)
紙張容量 (最大值)	3,200 張紙 (80gsm), (標準) + 大容量供紙匣 LCF (2,000 張紙)
處理器	Power PC Appliedmicro APM86190 1.2GHz
記憶體	2GB
硬碟 HDD	320GB TOSHIBA 加密型硬碟
控制面板	9.0 英寸具有背光的WIDE VGA 彩色觸控式中文螢幕
尺寸	W575 x D586 x H756 (公釐)搭載 ADU 及 SFB (標準)
重量 (大約)	55 公斤
功耗	110V 最大值 1.5 kW
運轉噪音幅度	待機: 51 dB (A) 影印時: 69.4 dB (A)

*此項資料會依評量環境而異。

影印

最大原稿大小	雙面影印尺寸A3-A5R 電子分頁尺寸A3-A5R (列印, 掃描皆支援)
解析度	掃描 600dpi x 600dpi 列印 2,400dpi x 600dpi (平滑化處理)
原稿掃描速度	50spm A4 大小、100% 單面影印
多張影印	1-999 十個按鍵輸入
第一張影印	4.7 秒
影印模式	文字、文字 / 相片 (預設值)、相片、自訂
作業記憶體	12,060 範本
縮放比率	25%-400% (以1%調整)

列印

解析度	2,400dpi x 600dpi (平滑化處理)
印表機語言	PCL5e, PCL6(PCL XL), PS3, PDF, XPS
介面	10/100/1000baseT, USB 2.0 / 高速 USB
網路通信協定	IPX/SPX, TCP/IP (IPv4, IPv6), EtherTalk, NetBIOS over TCP/IP
列印功能	單機及網路專線列印
相容性	TWAIN 介面
驅動程式	支援Windows XP、Vista、Win 7 Windows Server 2003 / 2008 / 8 / 8.1 UNIX、Linux、Max OS X 10.4-10.6及10.7

掃描

解析度	600dpi x 600dpi
掃描速度	57spm (300dpi) 黑白或灰階 43spm (300dpi) 彩色
檔案格式	黑白: TIFF, PDF, XPS 灰階 / 彩色: TIFF, PDF, XPS, JPEG, Slim PDF ACS, PDF, XPS, 單頁: TIFF
所支援的目的儲存裝置	本機硬碟, e-Filing, e-mail, FTP, USB, FTPS, SMB, SharePoint, iFAX, FAX, WS Scan, TWAIN, 行動裝置, 伺服器及 PC

電子檔案管理

檔案匣數量	1 個公共檔案匣、200 個使用者檔案匣
資料夾數量	每個檔案匣 100 個資料夾
文件數	每個資料夾 400 份文件
頁數	每份文件 200 頁

經銷商

傳真機 (選購配備)

相容性	Super G3, G3
資料壓縮方式	JBIG, MMR, MR, MH
調變速度	33.6kbps - 2.4kbps (自動降速)
傳輸速度	大約 3 秒
記憶容量	1GB (TOSHIBA Secure HDD)
功能	傳真及收送兼用、支援A3-A5R、具免持聽筒功能 斷電保護、儲存於硬碟內資料不流失、內建PC-FAX功能
記憶撥號	最大至2000組

選配

原稿蓋板	KA-1640PC
雙面送稿機RADF	MR-3028 (100張)
內部裝訂分頁機	MJ-1032N 多位置裝訂機 (eS257/307)
完稿機控制台	MJ-1034 騎馬釘裝訂機 (eS257/307)
裝訂功能	單針及雙針裝訂
裝訂容量	A4 50張 / A3 30張
訂書針卡匣	STAPLE-600 For MJ-1033 (馬鞍)
訂書針卡匣	STAPLE-2400 For MJ-1032, MJ-1033, MJ-1107, MJ-1108
訂書針卡匣	STAPLE-3100 For MJ-1108
打孔裝置	MJ-6007E For MJ-1032, 2 孔 (間距80 公釐)
打孔裝置	MJ-6008E For MJ-1033, 2 孔 (間距80 公釐)
打孔裝置	MJ-6104E For MJ-1107/1108, 2 孔 (間距80 公釐)
第二系統紙匣	KD-1025 550-張紙 x 1抽屜
第四擴充紙匣	MY-1033 550-張紙
大容量供紙匣	KD-1026 2,000-張紙大容量供紙匣 LCF (踏板式)
橋接器	KN-2520N For MJ-1033, MJ-1107, MJ-1108
工作分離器	MJ-5004 For eS257/307
位移器	MJ-5005 For eS257/307
手冊袋	KK-1660
工作台	KK-4550
輔助臂桿	KK-2550
傳真機板	GD-1350
傳真機板的第二電話線	GD-1260
印表機 / 掃描器套件	GM-2250 For eS257/307
資料覆寫啟動器	GP-1070
Meta Scan啟動器	GS-1010
外部介面啟動器 (EWB)	GS-1020
IP保密啟動器	GP-1080
Unicode 字型啟動器	GS-1007
投幣式轉接套件	GQ-1180
HID 讀卡機	KP-2004
Mifare讀卡機	KP-2005
e-BRIDGE Re-Rite	GB-1280 進階掃描解決方案
e-BRIDGE Replicator eX	GB-1550 印表機驅動程式外掛 (節點/子網域/網域授權)
e-BRIDGE Job Point eX	GB-1560 印表機驅動程式外掛 (節點/子網域/網域授權)
e-BRIDGE Job Separator eX	GB-1590 印表機驅動程式外掛 (節點/子網域/網域授權)
e-BRIDGE Job Built eX	GB-1610 印表機驅動程式外掛 (節點/子網域/網域授權)

能源效率 ETC 值

eSTUDIO 257 (DP-2572)	1.4 kWh/week
eSTUDIO 307 (DP-3072)	1.7 kWh/week

Driven by



這是符合 IEC60825-1 所規範的第一類雷射產品。

Windows 是微軟公司在美國及其他國家的註冊商標。

iPad、iPhone、iPod、及 iPod touch 是蘋果公司 (Apple Inc.) 在美國及其他國家的註冊商標。

AirPrint及AirPrint圖誌是蘋果公司的商標。IOS 是思科 (Cisco) 在美國及其他國家的註冊商標並在授權下使用。安卓 (Android) 是谷歌 (Google Inc.) 的商標。所有其他品牌及 / 或產品名稱為其相關擁有者的商標。在此提到其他第三產品僅為提供資訊之用。

此小冊子係根據產品推出之前正確的資訊彙編而成。產品設計及規格可能會變更而不會另行通知。實際產品的顏色可能與此手冊內所示有所差異。此份資料或其部份在未獲許可前, 不得以任何方式使用或複製。1GB 等於十億位元組。睡眠時間及列印速度可能會依操作環境而異。©2012 TOSHIBA TEC CORPORATION 版權所有。所有權利均保留。做為能源之星的夥伴 (ENERGY STAR Partner) TOSHIBA TEC CORPORATION 決心要讓此多功能裝置機在能源效率方面符合能源之星的指導原則。



能率集團

台芝國際股份有限公司

台北市南京東路二段178號7樓 電話: 02-2516-3388

<http://www.toshibatec.com.tw>